



COLLECTION  
2026





**Round and oval mirrors**  
**Runde und ovale Spiegel**  
**Lustra okrągłe i owalne**

4-39




**Rectangular mirrors**  
**Rechteckige Spiegel**  
**Lustra prostokątne**

40-73



**Mirrors with shelves**  
**Spiegel mit Ablagen**  
**Lustra z półkami**

74-89



**Specialized mirror**  
**Spezialspiegel**  
**Lustra specjalistyczne**

90-97



**EASY**

98-113



**Additional equipment**  
**Zusätzliche ausrüstung**  
**Wyposażenie dodatkowe**

114-119



## Round and oval mirrors

## Runde und ovale Spiegel

## Lustra okrągłe i owalne

### framed mirrors mit Rahmen w ramie

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>RONDA</b>       | <b>6</b>  |
| <b>RONDA PLUS</b>  | <b>7</b>  |
| <b>LUPE</b>        | <b>8</b>  |
| <b>LUPE PLUS</b>   | <b>9</b>  |
| <b>SELENA</b>      | <b>10</b> |
| <b>SELENA PLUS</b> | <b>11</b> |
| <b>TEXAS</b>       | <b>12</b> |
| <b>STILO</b>       | <b>13</b> |
| <b>ANDREA</b>      | <b>14</b> |
| <b>ADEL</b>        | <b>15</b> |
| <b>LISA</b>        | <b>16</b> |
| <b>LISA PLUS</b>   | <b>17</b> |
| <b>LAURA</b>       | <b>18</b> |
| <b>LAURA PLUS</b>  | <b>19</b> |
| <b>MALAGA</b>      | <b>20</b> |
| <b>MALAGA PLUS</b> | <b>21</b> |

### frameless rahmenlos bezzramowe

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>LUMIA</b>         | <b>21A</b> |
| <b>VENA</b>          | <b>21B</b> |
| <b>ONYX</b>          | <b>22</b>  |
| <b>ONYX PLUS</b>     | <b>23</b>  |
| <b>ORION</b>         | <b>23A</b> |
| <b>CERCHIO Z</b>     | <b>24</b>  |
| <b>CERCHIO P</b>     | <b>25</b>  |
| <b>CERCHIO R</b>     | <b>26</b>  |
| <b>CERCHIO R DUO</b> | <b>27</b>  |
| <b>MILANO</b>        | <b>28</b>  |
| <b>LUNA</b>          | <b>29</b>  |
| <b>LUXORIA</b>       | <b>30</b>  |
| <b>CARMEN</b>        | <b>31</b>  |
| <b>LENA</b>          | <b>32</b>  |
| <b>LIVIA</b>         | <b>33</b>  |
| <b>ELIPSO Z</b>      | <b>34</b>  |
| <b>ELIPSO R</b>      | <b>35</b>  |
| <b>SOFIA</b>         | <b>36</b>  |
| <b>NEL 1</b>         | <b>37</b>  |
| <b>NEL 2, NEL 3</b>  | <b>38</b>  |
| <b>NEL 4, NEL 5</b>  | <b>39</b>  |



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

RONDA Ø50



RONDA Ø60



RONDA Ø70



RONDA Ø75



RONDA Ø80



RONDA Ø85



RONDA Ø90



RONDA Ø100



RONDA Ø110



RONDA Ø120




RONDA Ø130



RONDA Ø140




RONDA Ø150



40



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# RONDA PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                 |      |            |            |
|-----------------|------|------------|------------|
| RONDA PLUS Ø50  | 500  | 230V<br>AC | ~13,7<br>W |
| RONDA PLUS Ø60  | 600  | 230V<br>AC | ~17,2<br>W |
| RONDA PLUS Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~20,7<br>W |
| RONDA PLUS Ø75  | 750  | 230V<br>AC | ~22,4<br>W |
| RONDA PLUS Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~24,1<br>W |
| RONDA PLUS Ø85  | 850  | 230V<br>AC | ~25,8<br>W |
| RONDA PLUS Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~27,6<br>W |
| RONDA PLUS Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~31,0<br>W |
| RONDA PLUS Ø110 | 1100 | 230V<br>AC | ~34,5<br>W |
| RONDA PLUS Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~37,9<br>W |
| RONDA PLUS Ø130 | 1300 | 230V<br>AC | ~41,4<br>W |
| RONDA PLUS Ø140 | 1400 | 230V<br>AC | ~44,8<br>W |
| RONDA PLUS Ø150 | 1500 | 230V<br>AC | ~48,3<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



BL WH GL AN AL TA

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K ~7200K  
 standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG

LED COB

# RONDA PLUS

# LUPE PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                |      |            |            |
|----------------|------|------------|------------|
| LUPE PLUS Ø50  | 500  | 230V<br>AC | ~11,2<br>W |
| LUPE PLUS Ø60  | 600  | 230V<br>AC | ~14,1<br>W |
| LUPE PLUS Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~16,9<br>W |
| LUPE PLUS Ø75  | 750  | 230V<br>AC | ~18,3<br>W |
| LUPE PLUS Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~19,7<br>W |
| LUPE PLUS Ø85  | 850  | 230V<br>AC | ~21,1<br>W |
| LUPE PLUS Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~22,6<br>W |
| LUPE PLUS Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~25,4<br>W |
| LUPE PLUS Ø110 | 1100 | 230V<br>AC | ~28,2<br>W |
| LUPE PLUS Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~31,0<br>W |
| LUPE PLUS Ø130 | 1300 | 230V<br>AC | ~33,9<br>W |
| LUPE PLUS Ø140 | 1400 | 230V<br>AC | ~36,7<br>W |
| LUPE PLUS Ø150 | 1500 | 230V<br>AC | ~39,6<br>W |


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D

LED

# LUPE PLUS




4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne


|            |      |            |            |
|------------|------|------------|------------|
| LUPE Ø 50  | 500  | 230V<br>AC | ~11,2<br>W |
| LUPE Ø 60  | 600  | 230V<br>AC | ~14,1<br>W |
| LUPE Ø 70  | 700  | 230V<br>AC | ~16,9<br>W |
| LUPE Ø 75  | 750  | 230V<br>AC | ~18,3<br>W |
| LUPE Ø 80  | 800  | 230V<br>AC | ~19,7<br>W |
| LUPE Ø 85  | 850  | 230V<br>AC | ~21,1<br>W |
| LUPE Ø 90  | 900  | 230V<br>AC | ~22,6<br>W |
| LUPE Ø 100 | 1000 | 230V<br>AC | ~25,4<br>W |
| LUPE Ø 110 | 1100 | 230V<br>AC | ~28,2<br>W |
| LUPE Ø 120 | 1200 | 230V<br>AC | ~31,0<br>W |
| LUPE Ø 130 | 1300 | 230V<br>AC | ~33,9<br>W |
| LUPE Ø 140 | 1400 | 230V<br>AC | ~36,7<br>W |
| LUPE Ø 150 | 1500 | 230V<br>AC | ~39,6<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

BL  
 WH  
 GL  
 AN  
 AL  
 TA




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|              |              |              |                        |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>~7200K |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




IP20

IP44



ATG D

LED


# SELENA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|            |     |            |            |
|------------|-----|------------|------------|
| SELENA Ø70 | 700 | 230V<br>AC | ~12,6<br>W |
| SELENA Ø75 | 750 | 230V<br>AC | ~13,8<br>W |
| SELENA Ø80 | 800 | 230V<br>AC | ~14,4<br>W |
| SELENA Ø85 | 850 | 230V<br>AC | ~15,6<br>W |
| SELENA Ø90 | 900 | 230V<br>AC | ~16,8<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# SELENA



# SELENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70

700  
 230V AC ~21,4 W

SELENA PLUS Ø75

750  
 230V AC ~23,3 W

SELENA PLUS Ø80

800  
 230V AC ~24,4 W

SELENA PLUS Ø85

850  
 230V AC ~26,1 W

SELENA PLUS Ø90

900  
 230V AC ~28 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard  
 WW ~3000K  
 CW ~6000K  
 CCT 3000K - 7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG D



LED

SELENA PLUS

# TEXAS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|           |     |            |            |
|-----------|-----|------------|------------|
| TEXAS Ø60 | 600 | 230V<br>AC | ~14,1<br>W |
| TEXAS Ø70 | 700 | 230V<br>AC | ~16,9<br>W |
| TEXAS Ø75 | 750 | 230V<br>AC | ~18,3<br>W |
| TEXAS Ø80 | 800 | 230V<br>AC | ~19,7<br>W |
| TEXAS Ø85 | 850 | 230V<br>AC | ~21,1<br>W |
| TEXAS Ø90 | 900 | 230V<br>AC | ~22,6<br>W |


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|              |              |              |                        |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# TEXAS





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|           |     |            |            |
|-----------|-----|------------|------------|
| STILO Ø70 | 700 | 230V<br>AC | ~12,6<br>W |
| STILO Ø75 | 750 | 230V<br>AC | ~13,8<br>W |
| STILO Ø80 | 800 | 230V<br>AC | ~14,4<br>W |
| STILO Ø85 | 850 | 230V<br>AC | ~15,6<br>W |
| STILO Ø90 | 900 | 230V<br>AC | ~16,8<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ANDREA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**ANDREA Ø60**



**ANDREA Ø70**



**ANDREA Ø75**



**ANDREA Ø80**




**ANDREA Ø85**



**ANDREA Ø90**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



BL

WH





Leather  
 Leder  
 Skóra naturalna

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie






4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



**ADEL 50x160**



**ADEL 60x170**





Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH **GL** AN AL TA

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LISA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|                  |     |      |            |            |
|------------------|-----|------|------------|------------|
| LISA PLUS 50x90  | 500 | 900  | 230V<br>AC | ~22,8<br>W |
| LISA PLUS 50x120 | 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~29,4<br>W |
| LISA PLUS 60x100 | 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~26,2<br>W |
| LISA PLUS 60x130 | 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~32,8<br>W |
| LISA PLUS 60x150 | 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~37,2<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# LISA PLUS

# LAURA



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|              |     |      |            |            |
|--------------|-----|------|------------|------------|
| LAURA 50x90  | 500 | 900  | 230V<br>AC | ~18,6<br>W |
| LAURA 50x120 | 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~24,0<br>W |
| LAURA 60x100 | 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~21,4<br>W |
| LAURA 60x130 | 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~26,8<br>W |
| LAURA 60x150 | 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~30,4<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# LAURA

# LAURA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


|                   |     |      |            |            |
|-------------------|-----|------|------------|------------|
| LAURA PLUS 50x90  | 500 | 900  | 230V<br>AC | ~18,6<br>W |
| LAURA PLUS 50x120 | 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~24,0<br>W |
| LAURA PLUS 60x100 | 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~21,4<br>W |
| LAURA PLUS 60x130 | 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~26,8<br>W |
| LAURA PLUS 60x150 | 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~30,4<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



## LAURA PLUS

# MALAGA





4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| MALAGA 40x90  | 400 | 900  |
| MALAGA 45x90  | 450 | 900  |
| MALAGA 50x70  | 500 | 700  |
| MALAGA 60x80  | 600 | 800  |
| MALAGA 80x100 | 800 | 1000 |
| MALAGA 60x160 | 600 | 1600 |
| MALAGA 70x180 | 700 | 1800 |
| MALAGA 80x180 | 800 | 1800 |
| MALAGA 80x200 | 800 | 2000 |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# MALAGA

# MALAGA PLUS




4mm mirror, construction - varnished aluminium  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|                    |     |      |            |             |
|--------------------|-----|------|------------|-------------|
| MALAGA PLUS 40x90  | 400 | 900  | 230V<br>AC | ~20,63<br>W |
| MALAGA PLUS 45x90  | 450 | 900  | 230V<br>AC | ~21,45<br>W |
| MALAGA PLUS 50x70  | 500 | 700  | 230V<br>AC | ~18,15<br>W |
| MALAGA PLUS 60x80  | 600 | 800  | 230V<br>AC | ~20,0<br>W  |
| MALAGA PLUS 80x100 | 800 | 1000 | 230V<br>AC | ~29,7<br>W  |
| MALAGA PLUS 60x160 | 600 | 1600 | 230V<br>AC | ~39,6<br>W  |
| MALAGA PLUS 70x180 | 700 | 1800 | 230V<br>AC | ~45,65<br>W |
| MALAGA PLUS 80x180 | 800 | 1800 | 230V<br>AC | ~47,3<br>W  |
| MALAGA PLUS 80x200 | 800 | 2000 | 230V<br>AC | ~51,7<br>W  |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



## MALAGA PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data  
Technische Daten  
Dane techniczne

**LUMIA 50x90**

|     |     |            |          |
|-----|-----|------------|----------|
| 500 | 900 | 230V<br>AC | ~22<br>W |
|-----|-----|------------|----------|

**LUMIA 50x120**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~28,6<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LUMIA 60x100**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~24,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LUMIA 60x130**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~31,4<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LUMIA 60x150**


|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~35,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                                 |                     |                     |                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NW</b><br>~4000K<br>standard | <b>WW</b><br>~3000K | <b>CW</b><br>~6000K | <b>CCT</b><br>3000K<br>-7200K |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

A G

LED  
COB



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data  
 Technische Daten  
 Dane techniczne

**VENA 50x90**

|     |     |            |          |
|-----|-----|------------|----------|
| 500 | 900 | 230V<br>AC | ~22<br>W |
|-----|-----|------------|----------|

**VENA 50x120**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~28,6<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**VENA 60x100**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~24,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**VENA 60x130**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~31,4<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**VENA 60x150**


|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~35,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


|                                 |                     |                     |                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NW</b><br>~4000K<br>standard | <b>WW</b><br>~3000K | <b>CW</b><br>~6000K | <b>CCT</b><br>3000K<br>-7200K |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

|            |      |            |            |
|------------|------|------------|------------|
| ONYX Ø 50  | 500  | 230V<br>AC | ~13,5<br>W |
| ONYX Ø 60  | 600  | 230V<br>AC | ~16,9<br>W |
| ONYX Ø 70  | 700  | 230V<br>AC | ~20,4<br>W |
| ONYX Ø 80  | 800  | 230V<br>AC | ~23,8<br>W |
| ONYX Ø 90  | 900  | 230V<br>AC | ~27,3<br>W |
| ONYX Ø 100 | 1000 | 230V<br>AC | ~30,7<br>W |
| ONYX Ø 120 | 1200 | 230V<br>AC | ~37,7<br>W |
| ONYX Ø 140 | 1400 | 230V<br>AC | ~44,6<br>W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
Możliwość montażu półki (str. 118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie




|      |      |     |   |            |
|------|------|-----|---|------------|
| IP20 | IP44 | AIG | G | LED<br>COB |
|------|------|-----|---|------------|

# ONYX PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                 |      |            |            |
|-----------------|------|------------|------------|
| ONYX PLUS Ø 50  | 500  | 230V<br>AC | ~12,6<br>W |
| ONYX PLUS Ø 60  | 600  | 230V<br>AC | ~16,0<br>W |
| ONYX PLUS Ø 70  | 700  | 230V<br>AC | ~19,5<br>W |
| ONYX PLUS Ø 80  | 800  | 230V<br>AC | ~22,9<br>W |
| ONYX PLUS Ø 90  | 900  | 230V<br>AC | ~26,4<br>W |
| ONYX PLUS Ø 100 | 1000 | 230V<br>AC | ~29,8<br>W |
| ONYX PLUS Ø 120 | 1200 | 230V<br>AC | ~36,8<br>W |
| ONYX PLUS Ø 140 | 1400 | 230V<br>AC | ~43,7<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



AIG

LED  
COB

# ONYX PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



## Technical data Technische Daten Dane techniczne


|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| ORION Ø60  | 600<br>AC  | 230V<br>AC | ~14,6<br>W |
| ORION Ø80  | 800<br>AC  | 230V<br>AC | ~21,2<br>W |
| ORION Ø100 | 1000<br>AC | 230V<br>AC | ~27,5<br>W |
| ORION Ø120 | 1200<br>AC | 230V<br>AC | ~33,8<br>W |
| ORION Ø140 | 1400<br>AC | 230V<br>AC | ~40,4<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

## LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|


## Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage Elementy dodatkowe na zamówienie



# CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| CERCHIO Z Ø50  | 500<br>↓  | 230V<br>AC | ~15,0<br>W |
| CERCHIO Z Ø60  | 600<br>↓  | 230V<br>AC | ~18,4<br>W |
| CERCHIO Z Ø70  | 700<br>↓  | 230V<br>AC | ~21,9<br>W |
| CERCHIO Z Ø80  | 800<br>↓  | 230V<br>AC | ~25,4<br>W |
| CERCHIO Z Ø90  | 900<br>↓  | 230V<br>AC | ~28,8<br>W |
| CERCHIO Z Ø100 | 1000<br>↓ | 230V<br>AC | ~32,3<br>W |
| CERCHIO Z Ø120 | 1200<br>↓ | 230V<br>AC | ~39,2<br>W |
| CERCHIO Z Ø140 | 1400<br>↓ | 230V<br>AC | ~46,1<br>W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie





# CERCHIO Z

# CERCHIO P



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cutting the mirror every 5 cm. Other dimensions available on request. It is also possible to cut the mirror horizontally - on request  
 Schneiden Sie den Spiegel alle 5 cm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Es ist auch möglich, den Spiegel horizontal zu schneiden - auf Anfrage  
 Cięcie lustra co 5cm. Inne wymiary na zamówienie. Możliwe cięcie lustra także w poziomie-na zamówienie

Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| CERCHIO P Ø50  | 500  | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø60  | 600  | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø70  | 700  | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø80  | 800  | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø90  | 900  | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø100 | 1000 | 230V<br>AC |
| CERCHIO P Ø120 | 1200 | 230V<br>AC |

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>~7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG


LED  
COB

# CERCHIO P

# CERCHIO R



5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane




Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|                |      |            |            |
|----------------|------|------------|------------|
| CERCHIO R Ø50  | 500  | 230V<br>AC | ~10,3<br>W |
| CERCHIO R Ø60  | 600  | 230V<br>AC | ~13,1<br>W |
| CERCHIO R Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~15,9<br>W |
| CERCHIO R Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~18,8<br>W |
| CERCHIO R Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~21,6<br>W |
| CERCHIO R Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~24,4<br>W |
| CERCHIO R Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~30,1<br>W |
| CERCHIO R Ø140 | 1400 | 230V<br>AC | ~35,7<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# CERCHIO R

# CERCHIO R DUO

separate activation of the front and back lighting  
getrennte Ansteuerung der Vorder- und Rückbeleuchtung  
oddzielne włączanie podświetlenia przodu i tyłu



5mm mirror, construction - varnished aluminium  
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                    |      |            |            |
|--------------------|------|------------|------------|
| CERCHIO R DUO Ø50  | 500  | 230V<br>AC | ~22,9<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø60  | 600  | 230V<br>AC | ~29,1<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~35,4<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~41,7<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~48,0<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~54,3<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~66,8<br>W |
| CERCHIO R DUO Ø140 | 1400 | 230V<br>AC | ~79,4<br>W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG F


LED + LED COB

# CERCHIO R DUO


# MILANO



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)




Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|             |      |            |            |
|-------------|------|------------|------------|
| MILANO Ø50  | 500  | 230V<br>AC | ~12,2<br>W |
| MILANO Ø60  | 600  | 230V<br>AC | ~15,0<br>W |
| MILANO Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~17,9<br>W |
| MILANO Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~20,7<br>W |
| MILANO Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~23,5<br>W |
| MILANO Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~26,3<br>W |
| MILANO Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~32,0<br>W |

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# MILANO

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie







5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



The possibility of mounting a shelf (page 118)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)  
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


|            |  |            |            |
|------------|--|------------|------------|
| LUNA Ø 70  |  | 230V<br>AC | ~22,4<br>W |
| LUNA Ø 80  |  | 230V<br>AC | ~25,3<br>W |
| LUNA Ø 90  |  | 230V<br>AC | ~29,3<br>W |
| LUNA Ø 100 |  | 230V<br>AC | ~33,0<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LUXORIA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne


|              |      |            |            |
|--------------|------|------------|------------|
| LUXORIA Ø70  | 700  | 230V<br>AC | ~17,8<br>W |
| LUXORIA Ø80  | 800  | 230V<br>AC | ~21,2<br>W |
| LUXORIA Ø90  | 900  | 230V<br>AC | ~24,7<br>W |
| LUXORIA Ø100 | 1000 | 230V<br>AC | ~28,1<br>W |
| LUXORIA Ø110 | 1100 | 230V<br>AC | ~31,6<br>W |
| LUXORIA Ø120 | 1200 | 230V<br>AC | ~35,0<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LUXORIA

IP20

IP44

AG



LED  
COB



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting  
 Andere Ausführungen  
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

CARMEN Ø70



CARMEN Ø80



CARMEN Ø90



CARMEN Ø100



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LENA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**LENA 50x90**

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 500 | 900 | 230V<br>AC | ~24,3<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

**LENA 50x120**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~30,9<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LENA 60x100**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~27,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LENA 60x130**

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~34,4<br>W |
|-----|------|------------|------------|

**LENA 60x150**


|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~38,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                                 |                     |                     |                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NW</b><br>~4000K<br>standard | <b>WW</b><br>~3000K | <b>CW</b><br>~6000K | <b>CCT</b><br>3000K<br>-7200K |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# LENA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

LIVIA 50x90

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 500 | 900 | 230V<br>AC | ~21,9<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

LIVIA 50x120

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 500 | 1200 | 230V<br>AC | ~28,5<br>W |
|-----|------|------------|------------|

LIVIA 60x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~25,4<br>W |
|-----|------|------------|------------|

LIVIA 60x130

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1300 | 230V<br>AC | ~32,0<br>W |
|-----|------|------------|------------|

LIVIA 60x150


|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1500 | 230V<br>AC | ~36,4<br>W |
|-----|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90




ELIPSO Z 80x100



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie


Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ELIPSO Z



5mm mirror, construction - varnished aluminium  
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium  
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90




ELIPSO R 80x100



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ELIPSO R

# SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

|              |     |      |            |            |
|--------------|-----|------|------------|------------|
| SOFIA 50x70  | 500 | 700  | 230V<br>AC | ~16,5<br>W |
| SOFIA 60x80  | 600 | 800  | 230V<br>AC | ~20,2<br>W |
| SOFIA 70x90  | 700 | 900  | 230V<br>AC | ~25,6<br>W |
| SOFIA 80x100 | 800 | 1000 | 230V<br>AC | ~29,4<br>W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie


Installation position  
Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie





# SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

NEL 1 60x60



NEL 1 70x70



NEL 1 80x80



NEL 1 90x90



NEL 1 100x100




Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# NEL 2 NEL 3



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

NEL 2 50x75  
NEL 3 50x75

|     |     |            |          |
|-----|-----|------------|----------|
| 500 | 750 | 230V<br>AC | ~17,33 W |
|     |     |            | ~18,70 W |

NEL 2 60x90  
NEL 3 60x90

|     |     |            |          |
|-----|-----|------------|----------|
| 600 | 900 | 230V<br>AC | ~21,73 W |
|     |     |            | ~22,83 W |

NEL 2 70x105  
NEL 3 70x105

|     |      |            |          |
|-----|------|------------|----------|
| 700 | 1050 | 230V<br>AC | ~25,85 W |
|     |      |            | ~26,40 W |

NEL 2 80x120  
NEL 3 80x120

|     |      |            |          |
|-----|------|------------|----------|
| 800 | 1200 | 230V<br>AC | ~29,70 W |
|     |      |            | ~30,25 W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie




## NEL 2 NEL 3




# NEL 4 NEL 5



5mm mirror, construction - stainless steel  
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl  
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

NEL 4 100x60  
NEL 5 100x60



NEL 4 120x70  
NEL 5 120x70



NEL 4 140x80  
NEL 5 140x80




Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



# NEL 4 NEL 5



## Rectangular mirrors

## Rechteckige Spiegel

## Lustra prostokątne

framed mirrors  
mit Rahmen  
w ramie

|                  |    |
|------------------|----|
| ATLAS.....       | 42 |
| ATLAS PLUS.....  | 43 |
| ASTON.....       | 44 |
| ASTON PLUS.....  | 45 |
| BLAS.....        | 46 |
| BLAS PLUS.....   | 47 |
| FRAME.....       | 48 |
| FRAME 2.....     | 49 |
| BONITA.....      | 50 |
| BONITA PLUS..... | 51 |
| NINA.....        | 52 |
| MONICA.....      | 53 |

frameless  
rahmenlos  
bezzramowe

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ARKO.....       | 54  |
| LEONARDO.....   | 55  |
| WEGA.....       | 56  |
| FORMA.....      | 57  |
| MARCO.....      | 58  |
| SONIA.....      | 59  |
| CLASSIC.....    | 60  |
| DANA.....       | 61  |
| ALA.....        | 62  |
| FLOT.....       | 63  |
| BLANCA.....     | 64  |
| TONDO.....      | 65  |
| QUADRO.....     | 66  |
| SIENA.....      | 67  |
| DIAMANT.....    | 68  |
| DONATO.....     | 69  |
| DOBLO.....      | 70  |
| INVERTO.....    | 71  |
| PINO.....       | 72  |
| STAND.....      | 73  |
| GALAXY.....     | 73A |
| GALAXY TOP..... | 73B |

# ATLAS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**ATLAS 60x80**



**ATLAS 80x80**



**ATLAS 100x80**



**ATLAS 120x80**



**ATLAS 140x80**



**ATLAS 60x100**



**ATLAS 80x100**



**ATLAS 100x100**





**ATLAS 120x100**



**ATLAS 140x100**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ATLAS

# ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

ATLAS PLUS 60x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 600 | 800 | 230V<br>AC | ~23,9<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

ATLAS PLUS 80x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 800 | 230V<br>AC | ~28,3<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

ATLAS PLUS 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~32,7<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ATLAS PLUS 120x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~37,1<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ATLAS PLUS 140x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1400 | 800 | 230V<br>AC | ~41,5<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ATLAS PLUS 60x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~28,3<br>W |
|-----|------|------------|------------|

ATLAS PLUS 80x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 800 | 1000 | 230V<br>AC | ~32,7<br>W |
|-----|------|------------|------------|

ATLAS PLUS 100x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1000 | 1000 | 230V<br>AC | ~37,1<br>W |
|------|------|------------|------------|


ATLAS PLUS 120x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1200 | 1000 | 230V<br>AC | ~41,5<br>W |
|------|------|------------|------------|

ATLAS PLUS 140x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1400 | 1000 | 230V<br>AC | ~45,9<br>W |
|------|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
Montageposition  
Pozycja montażu



ASTON 60x80

Technical data Technische Daten  
Dane techniczne

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 600 | 800 | 230V<br>AC | ~25,2<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

ASTON 80x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 800 | 230V<br>AC | ~28,8<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

ASTON 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~32,4<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ASTON 120x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~36,0<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ASTON 140x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1400 | 800 | 230V<br>AC | ~39,6<br>W |
|------|-----|------------|------------|

ASTON 60x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~28,8<br>W |
|-----|------|------------|------------|

ASTON 100x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1000 | 1000 | 230V<br>AC | ~36,0<br>W |
|------|------|------------|------------|

ASTON 120x100



|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1200 | 1000 | 230V<br>AC | ~39,6<br>W |
|------|------|------------|------------|

ASTON 140x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1400 | 1000 | 230V<br>AC | ~43,2<br>W |
|------|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie


BL  
WH  
GL  
AN  
AL  
TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 AIG D LED

# ASTON PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

## ASTON PLUS 60x80

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 600 | 800 | 230V<br>AC | ~49,6<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

## ASTON PLUS 80x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 800 | 230V<br>AC | ~57,6<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

## ASTON PLUS 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~65,6<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## ASTON PLUS 120x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~73,6<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## ASTON PLUS 140x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1400 | 800 | 230V<br>AC | ~81,6<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## ASTON PLUS 60x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~64,0<br>W |
|-----|------|------------|------------|

## ASTON PLUS 80x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 800 | 1000 | 230V<br>AC | ~72,0<br>W |
|-----|------|------------|------------|

## ASTON PLUS 100x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1000 | 1000 | 230V<br>AC | ~80,0<br>W |
|------|------|------------|------------|



## ASTON PLUS 120x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1200 | 1000 | 230V<br>AC | ~88,0<br>W |
|------|------|------------|------------|

## ASTON PLUS 140x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1400 | 1000 | 230V<br>AC | ~96,0<br>W |
|------|------|------------|------------|


Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# ASTON PLUS

# BLAS



4mm mirror, construction - aluminum frame  
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen  
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BLAS 50x70**



**BLAS 60x80**



**BLAS 60x120**



**BLAS 80x80**



**BLAS 100x80**





**BLAS 120x80**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# BLAS



4mm mirror, construction - aluminum frame  
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen  
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BLAS PLUS 50x70**



**BLAS PLUS 60x80**



**BLAS PLUS 60x120**



**BLAS PLUS 80x80**




**BLAS PLUS 100x80**



**BLAS PLUS 120x80**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





# FRAME



4mm mirror, construction - varnished steel  
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten  
Dane techniczne


|              |      |     |            |            |
|--------------|------|-----|------------|------------|
| FRAME 45x80  | 450  | 800 | 230V<br>AC | ~18,9<br>W |
| FRAME 80x60  | 800  | 600 | 230V<br>AC | ~21,6<br>W |
| FRAME 100x80 | 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~28,8<br>W |
| FRAME 120x80 | 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~32,4<br>W |

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie






# FRAME

# FRAME 2



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position  
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten Dane techniczne

|                |      |     |            |            |
|----------------|------|-----|------------|------------|
| FRAME 2 45x80  | 450  | 800 | 230V<br>AC | ~7,5<br>W  |
| FRAME 2 80x60  | 800  | 600 | 230V<br>AC | ~13,8<br>W |
| FRAME 2 80x80  | 800  | 800 | 230V<br>AC | ~13,8<br>W |
| FRAME 2 100x80 | 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~17,4<br>W |
| FRAME 2 120x80 | 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~21,0<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# FRAME 2



4mm mirror, construction - varnished steel  
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**BONITA 60x80**



**BONITA 80x80**



**BONITA 100x80**



**BONITA 120x80**



**BONITA 140x80**



**BONITA 60x100**



**BONITA 80x100**



**BONITA 100x100**





**BONITA 120x100**



**BONITA 140x100**



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



# BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



## BONITA PLUS 60x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 600 | 800 | 230V<br>AC | ~23,9<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

## BONITA PLUS 80x80

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 800 | 230V<br>AC | ~28,3<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

## BONITA PLUS 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~32,7<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## BONITA PLUS 120x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~37,1<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## BONITA PLUS 140x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1400 | 800 | 230V<br>AC | ~41,5<br>W |
|------|-----|------------|------------|

## BONITA PLUS 60x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 600 | 1000 | 230V<br>AC | ~28,3<br>W |
|-----|------|------------|------------|

## BONITA PLUS 80x100

|     |      |            |            |
|-----|------|------------|------------|
| 800 | 1000 | 230V<br>AC | ~32,7<br>W |
|-----|------|------------|------------|

## BONITA PLUS 100x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1000 | 1000 | 230V<br>AC | ~37,1<br>W |
|------|------|------------|------------|


## BONITA PLUS 120x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1200 | 1000 | 230V<br>AC | ~41,5<br>W |
|------|------|------------|------------|

## BONITA PLUS 140x100

|      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| 1400 | 1000 | 230V<br>AC | ~45,9<br>W |
|------|------|------------|------------|

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44




LED  
COB


# BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel  
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position  
Montageposition / Pozycja montażu



**NINA 60x80**

| Technical data  | Technische Daten |
|-----------------|------------------|
| Dane techniczne |                  |

**NINA 80x80**

|     |     |         |         |
|-----|-----|---------|---------|
| 600 | 800 | 230V AC | ~21,9 W |
|-----|-----|---------|---------|

**NINA 100x80**

|     |     |         |         |
|-----|-----|---------|---------|
| 800 | 800 | 230V AC | ~25,5 W |
|-----|-----|---------|---------|

**NINA 120x80**

|      |     |         |         |
|------|-----|---------|---------|
| 1000 | 800 | 230V AC | ~29,1 W |
|------|-----|---------|---------|

**NINA 140x80**

|      |     |         |         |
|------|-----|---------|---------|
| 1200 | 800 | 230V AC | ~37,7 W |
|------|-----|---------|---------|

**NINA 60x100**

|      |     |         |         |
|------|-----|---------|---------|
| 1400 | 800 | 230V AC | ~36,3 W |
|------|-----|---------|---------|

**NINA 100x100**

|     |      |         |         |
|-----|------|---------|---------|
| 600 | 1000 | 230V AC | ~25,5 W |
|-----|------|---------|---------|


**NINA 120x100**

|      |      |         |         |
|------|------|---------|---------|
| 1000 | 1000 | 230V AC | ~32,7 W |
|------|------|---------|---------|

**NINA 140x100**

|      |      |         |         |
|------|------|---------|---------|
| 1200 | 1000 | 230V AC | ~36,3 W |
|------|------|---------|---------|


Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie








LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel  
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl  
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana


Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
Elementy dodatkowe na zamówienie



MONICA 80x60

| Technical data | Technische Daten | Dane techniczne |
|----------------|------------------|-----------------|
| 800            | 600              | 450             |
| 230V AC        | ~33,0 W          |                 |
| 800            | 800              | 550             |
| 230V AC        | ~39,3 W          |                 |
| 1000           | 800              | 550             |
| 230V AC        | ~42,9 W          |                 |
| 1200           | 800              | 550             |
| 230V AC        | ~46,5 W          |                 |

MONICA 80x80

MONICA 100x80

MONICA 120x80

Other dimensions available on request  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44

ATG D

LED



# MONICA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str. 119)




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ARKO 80x60



ARKO 60x80



ARKO 100x80





ARKO 120x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



|                 | Technical data |     | Technische Daten |            |
|-----------------|----------------|-----|------------------|------------|
|                 |                |     |                  |            |
| LEONARDO 80x60  | 800            | 600 | 230V<br>AC       | ~27,6<br>W |
| LEONARDO 80x80  | 800            | 800 | 230V<br>AC       | ~27,6<br>W |
| LEONARDO 100x80 | 1000           | 800 | 230V<br>AC       | ~34,8<br>W |
| LEONARDO 120x80 | 1200           | 800 | 230V<br>AC       | ~42,0<br>W |

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|              |              |              |                        |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

WEGA 80x60

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 600 | 230V<br>AC | ~25,3<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

WEGA 100x60

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 600 | 230V<br>AC | ~29,7<br>W |
|------|-----|------------|------------|

WEGA 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~34,1<br>W |
|------|-----|------------|------------|

WEGA 120x80


|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~38,5<br>W |
|------|-----|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



|                          |              |              |                        |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K<br>-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**FORMA 60x80**

600 800 230V AC ~25,3 W

**FORMA 100x60**

1000 600 230V AC ~29,7 W

**FORMA 100x80**

1000 800 230V AC ~34,1 W

**FORMA 120x80**


1200 800 230V AC ~38,5 W

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K-7200K



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 A t G LED COB



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

MARCO 100x60

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 600 | 230V<br>AC | ~28,8<br>W |
|------|-----|------------|------------|

MARCO 100x80

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~33,2<br>W |
|------|-----|------------|------------|

MARCO 120x80


|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~37,6<br>W |
|------|-----|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



|                          |              |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| NW<br>~4000K<br>standard | WW<br>~3000K | CW<br>~6000K | CCT<br>3000K-7200K |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

**SONIA 80x60**

|     |     |            |            |
|-----|-----|------------|------------|
| 800 | 600 | 230V<br>AC | ~28,6<br>W |
|-----|-----|------------|------------|

**SONIA 100x60**

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 600 | 230V<br>AC | ~33,0<br>W |
|------|-----|------------|------------|

**SONIA 100x80**

|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1000 | 800 | 230V<br>AC | ~37,4<br>W |
|------|-----|------------|------------|

**SONIA 120x80**


|      |     |            |            |
|------|-----|------------|------------|
| 1200 | 800 | 230V<br>AC | ~41,8<br>W |
|------|-----|------------|------------|

Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

|                                 |                     |                     |                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>NW</b><br>~4000K<br>standard | <b>WW</b><br>~3000K | <b>CW</b><br>~6000K | <b>CCT</b><br>3000K<br>-7200K |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie




# CLASSIC



5mm mirror, construction - steel or varnished steel  
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl  
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)  
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)  
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage  
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten  
 Dane techniczne

CLASSIC 45x80



CLASSIC 60x80



CLASSIC 100x80



Other dimensions available on request  
 Andere Abmessungen auf Anfrage  
 Inne wymiary na zamówienie

# CLASSIC