



ALA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80



ALA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ALA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FLOT 60x80

Technical data	Technische Daten
600	800
230V AC	~17 W

FLOT 80x80

800	800
230V AC	~17 W

FLOT 100x80

1000	800
230V AC	~17 W

FLOT 120x80


1200	800
230V AC	~17 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Glas/szkło 8mm



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLANCA 60x80



BLANCA 80x80



BLANCA 100x80



BLANCA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



TONDO 60x80



TONDO 80x80



TONDO 100x80



TONDO 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



QUADRO 60x80

Technical data		Technische Daten	
		Dane techniczne	
600	800	230V AC	~45,7 W
1000	800	230V AC	~60 W
1200	800	230V AC	~67,3 W


QUADRO 100x80

QUADRO 120x80


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - brushed aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


SIENA 45x70	450	700	230V AC	~18,0 W
SIENA 60x80	600	800	230V AC	~22,5 W
SIENA 80x80	800	800	230V AC	~26,1 W
SIENA 100x80	1000	800	230V AC	~29,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



DIAMANT 45x70

450	700	230V AC	~16,2 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT 80x60

800	600	230V AC	~20,7 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT 60x80

600	800	230V AC	~20,7 W
-----	-----	------------	------------


DIAMANT 100x80

1000	800	230V AC	~27,9 W
------	-----	------------	------------

DIAMANT 120x80

1200	800	230V AC	~31,5 W
------	-----	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





DIAMANT





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



DONATO 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
800	600	230V AC ~20,7 W
600	800	230V AC ~20,7 W
1000	800	230V AC ~27,9 W
1200	800	230V AC ~31,5 W

DONATO 60x80

DONATO 100x80


DONATO 120x80

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44


ATG D

LED


DONATO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana




Installation position
 Montageposition
 Pozycja montażu



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)

DOBLO 2



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DOBLO 1 45x80

450	800	230V AC	~13,8 W
-----	-----	------------	------------

DOBLO 2 45x80

450	800	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

DOBLO 2 60x80

600	800	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

DOBLO 2 80x80

800	800	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

DOBLO 2 100x80

1000	800	230V AC	~27,6 W
------	-----	------------	------------

DOBLO 2 120x80

1200	800	230V AC	~27,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20


IP44

A t G D

LED



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie



INVERTO 60x80



INVERTO2 60x80



TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





INVERTO

PINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



PINO 60x80



PINO 2 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

PINO







5mm mirror, construction - steel or varnished steel

5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl

Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

STAND 60x80



STAND 2 60x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



GALAXY



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data
 Technische Daten
 Dane techniczne

GALAXY 50x70

500	700	230V AC	~14,8 W
-----	-----	------------	------------

GALAXY 60x80

600	800	230V AC	~17,0 W
-----	-----	------------	------------

GALAXY 80x80

800	800	230V AC	~17,0 W
-----	-----	------------	------------


GALAXY 100x80

1000	800	230V AC	~17,0 W
------	-----	------------	------------

GALAXY 120x80

1200	800	230V AC	~17,0 W
------	-----	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





GALAXY

GALAXY TOP



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data
 Technische Daten
 Dane techniczne


GALAXY TOP 50x70	500	700	230V AC	~5,3 W
GALAXY TOP 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W
GALAXY TOP 80x80	800	800	230V AC	~8,5 W
GALAXY TOP 100x80	1000	800	230V AC	~10,7 W
GALAXY TOP 120x80	1200	800	230V AC	~12,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



GALAXY TOP

TWIN K

TWIN O






4mm mirror, construction - steel or varnished steel



4mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl

Lustro 4mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

TWIN K



TWIN O





TWIN

Lighting can be mounted in two positions
 Beleuchtung kann in zwei Positionen montiert werden
 Możliwość montażu oświetlenia w dwóch pozycjach



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



TWIN K 60x80
TWIN O 60x80

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

600	800	230V AC	~9,0 W
-----	-----	------------	-----------

TWIN K 80x80
TWIN O 80x80

800	800	230V AC	~9,0 W
-----	-----	------------	-----------

TWIN K 100x80
TWIN O 100x80

1000	800	230V AC	~9,0 W
------	-----	------------	-----------


TWIN K 120x80
TWIN O 120x80

1200	800	230V AC	~9,0 W
------	-----	------------	-----------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TWIN





Mirrors with shelves
Spiegel mit Ablagen
Lustra z półkami

AMELIA	76
AMELIA PLUS	77
AMANDA	78
ADA	79
MILENA	80
MILENA PLUS	81
VICTORIA	82
VICTOR	83
SIMONA	84
RAMONA	85
ZARIA	86
ZARIA BLACK	87
ZARIA D1, ZARIA D2	88
ALABAMA	89

AMELIA



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




Technical data Technische Daten Dane techniczne

AMELIA 50x90	500	900	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x100	500	1000	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x120	500	1200	230V AC	~3,6 W
AMELIA 60x100	600	1000	230V AC	~4,7 W
AMELIA 60x120	600	1200	230V AC	~4,7 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage Elementy dodatkowe na zamówienie





AMELIA

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

AMELIA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

AMELIA PLUS 50x90

500 900 230V AC ~22,0 W

AMELIA PLUS 50x100

500 1000 230V AC ~24,2 W

AMELIA PLUS 50x120

500 1200 230V AC ~28,6 W

AMELIA PLUS 60x100

600 1000 230V AC ~26,4 W


AMELIA PLUS 60x120

600 1200 230V AC ~30,8 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K-7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44



AMELIA PLUS

AMANDA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMANDA 50x90



AMANDA 50x100



AMANDA 50x120





AMANDA 60x100



AMANDA 60x120



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



AMANDA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ADA 50x90 500 900



ADA 50x100 500 1000

ADA 50x120 500 1200


ADA 60x100 600 1000

ADA 60x120 600 1200

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MILENA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MILENA 50x90



MILENA 50x100



MILENA 50x120



MILENA 60x100



MILENA 60x120




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MILENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

MILENA PLUS 50x90

500	900	230V AC	~22,0 W
-----	-----	------------	------------

MILENA PLUS 50x100

500	1000	230V AC	~24,2 W
-----	------	------------	------------

MILENA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~28,6 W
-----	------	------------	------------

MILENA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~26,4 W
-----	------	------------	------------


MILENA PLUS 60x120

600	1200	230V AC	~30,8 W
-----	------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A+ G


LED
COB

MILENA PLUS

VICTORIA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80



VICTORIA 100x80





VICTORIA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VICTORIA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTOR 60x80



VICTOR 80x80




VICTOR 100x80



VICTOR 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SIMONA 45x80

450	800	230V AC	~3,75 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 60x80

600	800	230V AC	~5,10 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 80x80

800	800	230V AC	~6,90 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 100x80

1000	800	230V AC	~8,70 W
------	-----	------------	------------


SIMONA 120x80

1200	800	230V AC	~10,5 W
------	-----	------------	------------

SIMONA 140x80

1400	800	230V AC	~12,3 W
------	-----	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


RAMONA Ø60	600	230V AC	~7,2 W
RAMONA Ø70	700	230V AC	~9,0 W
RAMONA Ø80	800	230V AC	~10,8 W
RAMONA Ø90	900	230V AC	~12,0 W
RAMONA Ø100	1000	230V AC	~13,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 A t G D LED



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


ZARIA 45x80	450	800	230V AC	~18,3 W
ZARIA 60x80	600	800	230V AC	~22,4 W
ZARIA 80x80	800	800	230V AC	~27,8 W
ZARIA 100x80	1000	800	230V AC	~33,2 W
ZARIA 120x80	1200	800	230V AC	~38,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ZARIA BLACK



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



ZARIA BLACK 45x80

450	800	230V AC	~18,3 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 60x80

600	800	230V AC	~22,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 80x80

800	800	230V AC	~27,8 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 100x80

1000	800	230V AC	~33,2 W
------	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 120x80

1200	800	230V AC	~38,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D

LED


ZARIA BLACK

ZARIA D1

ZARIA D2



Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



Special option / Spezialoption / Opcja specjalna

PowerBox : Socket/Steckdose/Gniazdo 230V
+ Switch/Schalter/Wyłącznik

ZARIA D1 45x80

Technical data		Technische Daten	
Dane techniczne			
450	800	230V AC	~16,7 W
600	800	230V AC	~19,4 W
600	800	230V AC	~19,4 W
800	800	230V AC	~23,0 W
1000	800	230V AC	~26,6 W


ZARIA D1 60x80

ZARIA D2 60x80



ZARIA D2 80x80

ZARIA D2 100x80

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





ZARIA D1 ZARIA D2




ALABAMA




Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



Mirror
Spiegel
Lustro



WH



ALABAMA 60x60

Technical data Technische Daten
Dane techniczne



ALABAMA 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Opening direction to select
 Türöffnung zu Bestellen
 Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L DIN R



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



IP20

IP44

ATG D

LED

ALABAMA



Specialized mirror

Spezialspiegel



Lustra specjalistyczne

tilting mirrors
Kippspiegel
uchylne

DORIS	92
MERIDA	93
DIEGO	94
TORINO	95
TORINO 1	96
TORINO 2	97
SWING	97A



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DORIS Ø50





DORIS Ø60



DORIS Ø70



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




BL WH GL AN AL TA

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MERIDA 45x60





MERIDA 60x60



MERIDA 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DIEGO



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DIEGO 45x60





DIEGO 60x60



DIEGO 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




DIEGO

TORINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 60x45




TORINO 60x60



TORINO 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO

TORINO 1



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 1 60x45	600	450	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x60	600	600	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x80	600	800	230V AC	~3,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO 1

TORINO 2



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


TORINO 2 60x45	600	450	230V AC	~4,5 W
TORINO 2 60x60	600	600	230V AC	~7,2 W
TORINO 2 60x80	600	800	230V AC	~10,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D

LED

TORINO 2




SWING P



SWING O



Construction - Stainless steel, Finishing - Chrome
 Konstruktion - Edelstahl, Verarbeitung - Chrom
 Konstrukcja - Stal nierdzewna, Wykończenie - Chrom



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SWING P



SWING O



SWING




EASY mirrors
EASY Spiegel
Lustra EASY

EASY 01	100
EASY 02	101
EASY 03	102
EASY 03.1	103
EASY 04	104
EASY 04.1	105
EASY 05	106
EASY 06	107
EASY 07	108
EASY 08	109
EASY ALU 01	110
EASY ALU 01.1	111
EASY ALU 02	112


EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


EASY 01 80x60	800	600	230V AC	~5,3 W
EASY 01 100x60	1000	600	230V AC	~6,7 W
EASY 01 60x80	600	800	230V AC	~3,8 W
EASY 01 80x80	800	800	230V AC	~5,1 W
EASY 01 100x80	1000	800	230V AC	~6,0 W
EASY 01 120x80	1200	800	230V AC	~7,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




EASY 01




4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
EASY 02 80x60*	800	600	230V AC	~7,2 W
EASY 02 100x60*	1000	600	230V AC	~7,2 W
EASY 02 60x80	600	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 80x80	800	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 100x80	1000	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 120x80	1200	800	230V AC	~8,8 W


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie




EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str. 119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 03 80x60	800	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03 100x60	1000	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03 60x80	600	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 80x80	800	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 100x80	1000	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 120x80	1200	800	230V AC	~16,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




EASY 03


EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY 03.1 80x60	800 600 230V AC ~12,5 W	
EASY 03.1 100x60	1000 600 230V AC ~12,5 W	
EASY 03.1 60x80	600 800 230V AC ~16,9 W	
EASY 03.1 80x80	800 800 230V AC ~16,9 W	
EASY 03.1 100x80	1000 800 230V AC ~16,9 W	
EASY 03.1 120x80	1200 800 230V AC ~16,9 W	

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie




EASY 03.1


EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

EASY 04 80x60	800	600	230V AC	~8,4 W
EASY 04 100x60	1000	600	230V AC	~10,6 W
EASY 04 60x80	600	800	230V AC	~6,2 W
EASY 04 80x80	800	800	230V AC	~8,4 W
EASY 04 100x80	1000	800	230V AC	~10,6 W
EASY 04 120x80	1200	800	230V AC	~12,8 W


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

EASY 04


EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
EASY 04.1 80x60	800	600	230V AC	~8,4 W
EASY 04.1 100x60	1000	600	230V AC	~10,6 W
EASY 04.1 60x80	600	800	230V AC	~6,2 W
EASY 04.1 80x80	800	800	230V AC	~8,4 W
EASY 04.1 100x80	1000	800	230V AC	~10,6 W
EASY 04.1 120x80	1200	800	230V AC	~12,8 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie



EASY 04.1



EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str. 119)



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

EASY 05 80x60	800	600	230V AC	~8,2 W
EASY 05 100x60	1000	600	230V AC	~8,2 W
EASY 05 60x80	600	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 80x80	800	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 100x80	1000	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 120x80	1200	800	230V AC	~11,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie




EASY 05

4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 06 45x70	450	700	230V AC	~22,4 W
EASY 06 60x60	600	600	230V AC	~23,5 W
EASY 06 60x80	600	800	230V AC	~27,9 W
EASY 06 80x80	800	800	230V AC	~32,3 W
EASY 06 100x80	1000	800	230V AC	~36,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 118)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
Dane techniczne


EASY 07 Ø50	500	230V AC	~15,8 W
EASY 07 Ø60	600	230V AC	~19,3 W
EASY 07 Ø70	700	230V AC	~22,7 W
EASY 07 Ø80	800	230V AC	~26,1 W
EASY 07 Ø90	900	230V AC	~29,7 W
EASY 07 Ø100	1000	230V AC	~33,0 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44


AtG

LED
COB


EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 08 50x70	500	700	230V AC	~19,4 W
EASY 08 60x80	600	800	230V AC	~23,1 W
EASY 08 70x90	700	900	230V AC	~26,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum
4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




The possibility of mounting a shelf (page 119)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY ALU 01 80x60

800	600	230V AC	~5,3 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 100x60

1000	600	230V AC	~6,7 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 60x80

600	800	230V AC	~3,8 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 80x80

800	800	230V AC	~5,3 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 100x80

1000	800	230V AC	~6,7 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 120x80

1200	800	230V AC	~8,2 W
------	-----	------------	-----------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie



EASY ALU 01



EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY ALU 01.1 80x60



EASY ALU 01.1 100x60



EASY ALU 01.1 60x80



EASY ALU 01.1 80x80



EASY ALU 01.1 100x80



EASY ALU 01.1 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





EASY ALU 01.1

EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



EASY ALU 02 80x60*

800	600	230V AC	~7,2 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x60*

1000	600	230V AC	~7,2 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 60x80

600	800	230V AC	~8,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 80x80

800	800	230V AC	~8,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x80

1000	800	230V AC	~8,6 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 120x80

1200	800	230V AC	~8,6 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02





Additional equipment

Zusätzliche ausrüstung

Wyposażenie dodatkowe

Controllers for mirrors/ Controller für Spiegel
Sterowniki do luster 116

Other additives/ Andere Zusatzstoffe
Inne dodatki 117

Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel
Półki do luster okrągłych 118

Aluminum shelf for rectangular mirrors
Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel
Półka aluminiowa do luster prostokątnych 119

code scheme for procurement:

Name and size / frame colour / light colour / additives / IP-Code

example :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

Controllers for mirrors with single-color lighting Controller für Spiegel mit einfarbiger Beleuchtung Sterowniki do luster z podświetleniem jednobarwnym

WW ~3000K
NW ~4000K
CW ~6000K

Rocker switch on the frame / Kippschalter auf dem Rahmen
Wyłącznik kotyskowy na ramie



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the frame / Touch-Schalter mit Dimmer auf dem Rahmen
Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem, na ramie



IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer on the mirror / Berührungslose IR-Schalter mit Dimmer auf dem Spiegel
Bezdotykowy wyłącznik IR ze ściemniaczem na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem na lustrze





IP20 IP44



Touch switch SOFT START, with dimmer / Touch-Schalter SOFT START, mit dimmer
Wyłącznik MIĘKKI START, ze ściemniaczem



IP20 IP44



Kodierungssystem für die Beschaffung:

Name und Größe/ Rahmenfarbe/ Lichtfarbe/ Zusatzstoffe / IP Schutzart

Beispiel :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

schemat kodu do zamówień:

Nazwa i rozmiar/ kolor ramy/ kolor światła/ dodatki / stopień ochrony IP

przykład :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

Controllers for CCT mirrors Controller für CCT-Spiegel Sterowniki do luster CCT

WW ~3000K
CW ~6000K

Smooth changing the tone of white light from warm to cold / Sanfter Wechsel des weißen Lichts von warm zu kalt
Płynna zmiana światła białego od ciepłego do zimnego

Double button touch controller on the frame / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Rahmen
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na ramie



IP20 IP44



Double button touch controller on the mirror / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Spiegel
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Non-contact IR-controller on the mirror / Berührungslose IR-Controller auf dem Spiegel
Bezdotykowy kontroler IR na lustrze



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44




Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler
Nścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



230VAC Europlug socket / 230VAC Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230VAC




Shaver socket 230VAC / Rasiersteckdose 230VAC Gniazdo golarki 230VAC




Shaver socket 230VAC + USB A 5VDC 2.1A / Rasiersteckdose 230VAC + USB A 5VDC 2.1A Gniazdo golarki 230VAC + USB A 5VDC 2.1A



Socket USB A + C 2.1A / Steckdose USB A + C 2.1A Gniazdo USB A + C 2.1A




Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadaniu pary



Optional switches /

Optionale Schalter / Wyłączniki opcjonalne

Rocker switch on the frame / Kippschalter am Rahmen

Wyłącznik kołkowy na ramie



Rocker switch with LED / Kippschalter mit LED / Wyłącznik kołkowy LED



AF-Touch switch / AF-Touch-Switch / Wyłącznik dotykowy AF



Auto OFF - 45 min

no switch = turning ON the system together with the LED lighting
kein Schalter = Einschalten des Systems zusammen mit der LED
brak wyłącznika = włączanie systemu razem z oświetleniem LED

Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth



Clock / Uhr / Zegar



Combinations of some accessories are not possible. Some accessories change: IP protection class, safety class, light source and energy class. Some accessories can only be installed in large mirrors.
Kombinationen einiger Zusatzstoffe sind nicht möglich. Einige Ergänzungen ändern sich: IP-Schutzklasse, Schutzklasse, Lichtquelle und Energieklasse. Einige Zubehörteile können nur an großen Spiegeln angebracht werden.

Kombinacje niektórych dodatków nie są możliwe. Niektóre dodatki zmieniają: stopień ochrony IP, klasę ochronności, źródło światła i klasę energetyczną.
Niektóre dodatki mogą być instalowane tylko w lustrach o dużych rozmiarach.

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW - neutral white / neutral weiss / biały neutralny



WW - warm white / warm weiss / biały ciepły



CW - cold white / kalt weiss / biały zimny



CCT - adjustable color / einstellbare Farbe / zmiana barwy



Housing / Gehäuse / Obudowa:

SB - Brushed stainless steel /
Gebürstet Edelstahl /
Stal nierdzewna szlifowana

SP - Polished stainless steel /
Poliert Edelstahl /
Stal nierdzewna polerowana



Powder coating colour / Pulverbeschichtung Farbe / Kolor malowania proszkowego:

WH - White /
Weiss /
Biały

BL - Black /
Schwarz /
Czarny

GL - Gold /
Gold /
Złoty

AL - Aluminium /
Aluminium /
Aluminiowy

AN - Anthracite /
Anthrakit /
Antracytowy

TA - Taupe /
Taupe /
Taupe



LED COB

- Light source / Leuchtmittel /
Źródło światła

A D

- Energy class / Energieklasse /
Klasa energetyczna



- IP Schutzart / IP-Code / stopień IP


standard




Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel/ Półki do luster okrągłych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Ronda, Lupe, Selena, Onyx, Onyx Plus, Cerchio Z, Milano, Luna, Cerchio R, Easy 07

	for mirrors size für spiegel größe dla rozmiaru luster		
PLK1 60	600	140	Ø50
PLK1 70	700	140	Ø60
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90
PLK1 110	1100	140	Ø100



	for mirrors size für spiegel größe dla rozmiaru luster		
PLK2 60	600	140	Ø50
PLK2 70	700	140	Ø60
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90
PLK2 110	1100	140	Ø100
PLK2 120	1200	140	Ø110






Aluminum shelf for rectangular mirrors/ Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel/ Półka aluminiowa do luster prostokątnych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Arko, Classic, Dana, Ala, Flot, Blanca, Tondo, Doblo,
Easy 01, Easy 02, Easy 03, Easy 03.1, Easy 04, Easy 04.1, Easy 05, Easy Alu 01, Easy Alu 02

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

PLP1 60	600	120
PLP1 70	700	120
PLP1 80	800	120
PLP1 90	900	120
PLP1 100	1000	120
PLP1 110	1100	120
PLP1 120	1200	120





ul. Sumińska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl

