



COLLECTION
2025





Round and oval mirrors
Runde und ovale Spiegel
Lustra okrągłe i owalne

4-39



Rectangular mirrors
Rechteckige Spiegel
Lustra prostokątne

40-73



Mirrors with shelves
Spiegel mit Ablagen
Lustra z półkami

74-89



Specialized mirror
Spezialspiegel
Lustra specjalistyczne

90-97



EASY

98-113



Additional equipment
Zusätzliche ausrüstung
Wyposażenie dodatkowe

114-119



Round and oval mirrors

Runde und ovale Spiegel

Lustra okrągłe i owalne

framed mirrors
mit Rahmen
w ramie

RONDA	6
RONDA PLUS	7
LUPE	8
LUPE PLUS	9
SELENA	10
SELENA PLUS	11
TEXAS	12
STILO	13
ANDREA	14
ADEL	15
LISA	16
LISA PLUS	17
LAURA	18
LAURA PLUS	19
MALAGA	20
MALAGA PLUS	21

frameless
rahmenlos
bezzramowe

ONYX	22
ONYX PLUS	23
CERCHIO Z	24
CERCHIO P	25
CERCHIO R	26
CERCHIO R DUO	27
MILANO	28
LUNA	29
LUXORIA	30
CARMEN	31
LENA	32
LIVIA	33
ELIPSO Z	34
ELIPSO R	35
SOFIA	36
NEL 1	37
NEL 2, NEL 3	38
NEL 4, NEL 5	39



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA Ø50



RONDA Ø60



RONDA Ø70



RONDA Ø75



RONDA Ø80



RONDA Ø85



RONDA Ø90



RONDA Ø100



RONDA Ø110



RONDA Ø120




RONDA Ø130





RONDA Ø140



RONDA Ø150



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



BL WH **GL** AN AL TA

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

RONDA PLUS Ø50	500	230V AC	~13,7 W
RONDA PLUS Ø60	600	230V AC	~17,2 W
RONDA PLUS Ø70	700	230V AC	~20,7 W
RONDA PLUS Ø75	750	230V AC	~22,4 W
RONDA PLUS Ø80	800	230V AC	~24,1 W
RONDA PLUS Ø85	850	230V AC	~25,8 W
RONDA PLUS Ø90	900	230V AC	~27,6 W
RONDA PLUS Ø100	1000	230V AC	~31,0 W
RONDA PLUS Ø110	1100	230V AC	~34,5 W
RONDA PLUS Ø120	1200	230V AC	~37,9 W
RONDA PLUS Ø130	1300	230V AC	~41,4 W
RONDA PLUS Ø140	1400	230V AC	~44,8 W
RONDA PLUS Ø150	1500	230V AC	~48,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



BL WH **GL** AN AL TA

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K-7200K

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A t G

LED COB

RONDA PLUS

LUPE




4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne


LUPE Ø 50	500	230V AC	~11,2 W
LUPE Ø 60	600	230V AC	~14,1 W
LUPE Ø 70	700	230V AC	~16,9 W
LUPE Ø 75	750	230V AC	~18,3 W
LUPE Ø 80	800	230V AC	~19,7 W
LUPE Ø 85	850	230V AC	~21,1 W
LUPE Ø 90	900	230V AC	~22,6 W
LUPE Ø 100	1000	230V AC	~25,4 W
LUPE Ø 110	1100	230V AC	~28,2 W
LUPE Ø 120	1200	230V AC	~31,0 W
LUPE Ø 130	1300	230V AC	~33,9 W
LUPE Ø 140	1400	230V AC	~36,7 W
LUPE Ø 150	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUPE PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

LUPE PLUS Ø50	500	230V AC	~11,2 W
LUPE PLUS Ø60	600	230V AC	~14,1 W
LUPE PLUS Ø70	700	230V AC	~16,9 W
LUPE PLUS Ø75	750	230V AC	~18,3 W
LUPE PLUS Ø80	800	230V AC	~19,7 W
LUPE PLUS Ø85	850	230V AC	~21,1 W
LUPE PLUS Ø90	900	230V AC	~22,6 W
LUPE PLUS Ø100	1000	230V AC	~25,4 W
LUPE PLUS Ø110	1100	230V AC	~28,2 W
LUPE PLUS Ø120	1200	230V AC	~31,0 W
LUPE PLUS Ø130	1300	230V AC	~33,9 W
LUPE PLUS Ø140	1400	230V AC	~36,7 W
LUPE PLUS Ø150	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20


IP44

ATG D


LED

LUPE PLUS

SELENA




4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA Ø70	700 ↓	230V AC	~12,6 W
SELENA Ø75	750 ↓	230V AC	~13,8 W
SELENA Ø80	800 ↓	230V AC	~14,4 W
SELENA Ø85	850 ↓	230V AC	~15,6 W
SELENA Ø90	900 ↓	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SELENA



SELENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70	700 W	230V AC	~21,4 W
SELENA PLUS Ø75	750 W	230V AC	~23,3 W
SELENA PLUS Ø80	800 W	230V AC	~24,4 W
SELENA PLUS Ø85	850 W	230V AC	~26,1 W
SELENA PLUS Ø90	900 W	230V AC	~28 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 AIG D LED SELENA PLUS

TEXAS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TEXAS Ø	Color	Voltage	Power
TEXAS Ø60	600	230V AC	~14,1 W
TEXAS Ø70	700	230V AC	~16,9 W
TEXAS Ø75	750	230V AC	~18,3 W
TEXAS Ø80	800	230V AC	~19,7 W
TEXAS Ø85	850	230V AC	~21,1 W
TEXAS Ø90	900	230V AC	~22,6 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW	WW	CW	CCT
~4000K	~3000K	~6000K	3000K - 7200K

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TEXAS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

STILO Ø70	700	230V AC	~12,6 W
STILO Ø75	750	230V AC	~13,8 W
STILO Ø80	800	230V AC	~14,4 W
STILO Ø85	850	230V AC	~15,6 W
STILO Ø90	900	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------

standard


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ANDREA



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ANDREA Ø60



ANDREA Ø70



ANDREA Ø75



ANDREA Ø80




ANDREA Ø85



ANDREA Ø90



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



BL

WH



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3	5	6	8	9	10
13	14	15	17B	19	23



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
ADEL 50x160	500	1600	230V AC	~28,8 W
ADEL 60x170	600	1700	230V AC	~31,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20	IP44	A+ G	LED COB
------	------	------	---------



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH **GL** AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LISA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA PLUS 50x90

500	900	230V AC	~22,8 W
-----	-----	------------	------------

LISA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~29,4 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~26,2 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x130

600	1300	230V AC	~32,8 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x150

600	1500	230V AC	~37,2 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 A1G LED COB

LISA PLUS

LAURA



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


Model	W	H	Voltage	Power
LAURA 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LAURA

LAURA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LAURA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 AIG D LED LAURA PLUS

MALAGA





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Techniczne Dane
 Technische Daten Dane techniczne

MALAGA 40x90	400	900
MALAGA 45x90	450	900
MALAGA 50x70	500	700
MALAGA 60x80	600	800
MALAGA 80x100	800	1000
MALAGA 60x160	600	1600
MALAGA 70x180	700	1800
MALAGA 80x180	800	1800
MALAGA 80x200	800	2000

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MALAGA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MALAGA PLUS 40x90	400	900	230V AC	~20,63 W
MALAGA PLUS 45x90	450	900	230V AC	~21,45 W
MALAGA PLUS 50x70	500	700	230V AC	~18,15 W
MALAGA PLUS 60x80	600	800	230V AC	~20,0 W
MALAGA PLUS 80x100	800	1000	230V AC	~29,7 W
MALAGA PLUS 60x160	600	1600	230V AC	~39,6 W
MALAGA PLUS 70x180	700	1800	230V AC	~45,65 W
MALAGA PLUS 80x180	800	1800	230V AC	~47,3 W
MALAGA PLUS 80x200	800	2000	230V AC	~51,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MALAGA PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ONYX Ø 50	500	230V AC	~13,5 W
ONYX Ø 60	600	230V AC	~16,9 W
ONYX Ø 70	700	230V AC	~20,4 W
ONYX Ø 80	800	230V AC	~23,8 W
ONYX Ø 90	900	230V AC	~27,3 W
ONYX Ø 100	1000	230V AC	~30,7 W
ONYX Ø 120	1200	230V AC	~37,7 W
ONYX Ø 140	1400	230V AC	~44,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ONYX PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten Dane techniczne

Model	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)
ONYX PLUS Ø 50	~12,6	230V AC	~500
ONYX PLUS Ø 60	~16,0	230V AC	~600
ONYX PLUS Ø 70	~19,5	230V AC	~700
ONYX PLUS Ø 80	~22,9	230V AC	~800
ONYX PLUS Ø 90	~26,4	230V AC	~900
ONYX PLUS Ø 100	~29,8	230V AC	~1000
ONYX PLUS Ø 120	~36,8	230V AC	~1200
ONYX PLUS Ø 140	~43,7	230V AC	~1400


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AG


LED COB

ONYX PLUS

CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

	Technical data	Technical data	Technical data
	Technical data	Technical data	Technical data
CERCHIO Z Ø50	500 AC	230V AC	~15,0 W
CERCHIO Z Ø60	600 AC	230V AC	~18,4 W
CERCHIO Z Ø70	700 AC	230V AC	~21,9 W
CERCHIO Z Ø80	800 AC	230V AC	~25,4 W
CERCHIO Z Ø90	900 AC	230V AC	~28,8 W
CERCHIO Z Ø100	1000 AC	230V AC	~32,3 W
CERCHIO Z Ø120	1200 AC	230V AC	~39,2 W
CERCHIO Z Ø140	1400 AC	230V AC	~46,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO Z

CERCHIO P



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cutting the mirror every 5 cm. Other diensions available on request. It is also possible to cut the mirror horizontally - on request
 Schneiden Sie den Spiegel alle 5 cm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Es ist auch möglich, den Spiegel horizontal zu schneiden - auf Anfrage
 Cięcie lustra co 5cm. Inne wymiary na zamówienie. Możliwe cięcie lustra także w poziomie-na zamówienie

Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO P Ø50	500	230V AC
CERCHIO P Ø60	600	230V AC
CERCHIO P Ø70	700	230V AC
CERCHIO P Ø80	800	230V AC
CERCHIO P Ø90	900	230V AC
CERCHIO P Ø100	1000	230V AC
CERCHIO P Ø120	1200	230V AC

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A+ G


LED
COB

CERCHIO P


CERCHIO R



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Power (W)	Voltage (V)	Current (A)
CERCHIO R Ø50	~500	230V AC	~10,3
CERCHIO R Ø60	~600	230V AC	~13,1
CERCHIO R Ø70	~700	230V AC	~15,9
CERCHIO R Ø80	~800	230V AC	~18,8
CERCHIO R Ø90	~900	230V AC	~21,6
CERCHIO R Ø100	~1000	230V AC	~24,4
CERCHIO R Ø120	~1200	230V AC	~30,1
CERCHIO R Ø140	~1400	230V AC	~35,7

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO R





CERCHIO R DUO

separate activation of the front and back lighting
 getrennte Ansteuerung der Vorder- und Rückbeleuchtung
 oddzielne włączanie podświetlenia przodu i tyłu



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne


Model	Power (W)	Voltage (V)	Dimensions (mm)
CERCHIO R DUO Ø50	500	230V AC	~22,9 W
CERCHIO R DUO Ø60	600	230V AC	~29,1 W
CERCHIO R DUO Ø70	700	230V AC	~35,4 W
CERCHIO R DUO Ø80	800	230V AC	~41,7 W
CERCHIO R DUO Ø90	900	230V AC	~48,0 W
CERCHIO R DUO Ø100	1000	230V AC	~54,3 W
CERCHIO R DUO Ø120	1200	230V AC	~66,8 W
CERCHIO R DUO Ø140	1400	230V AC	~79,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO R DUO



MILANO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MILANO Ø50	500	230V AC	~12,2 W
MILANO Ø60	600	230V AC	~15,0 W
MILANO Ø70	700	230V AC	~17,9 W
MILANO Ø80	800	230V AC	~20,7 W
MILANO Ø90	900	230V AC	~23,5 W
MILANO Ø100	1000	230V AC	~26,3 W
MILANO Ø120	1200	230V AC	~32,0 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




MILANO

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


LUNA Ø 70	700	230V AC	~22,4 W
LUNA Ø 80	800	230V AC	~25,3 W
LUNA Ø 90	900	230V AC	~29,3 W
LUNA Ø 100	1000	230V AC	~33,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUXORIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LUXORIA Ø70		230V AC	~17,8 W
LUXORIA Ø80		230V AC	~21,2 W
LUXORIA Ø90		230V AC	~24,7 W
LUXORIA Ø100		230V AC	~28,1 W
LUXORIA Ø110		230V AC	~31,6 W
LUXORIA Ø120		230V AC	~35,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUXORIA








5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

CARMEN Ø70

700	230V AC	~20,4 W
-----	------------	------------

CARMEN Ø80

800	230V AC	~23,8 W
-----	------------	------------

CARMEN Ø90

900	230V AC	~27,3 W
-----	------------	------------

CARMEN Ø100

1000	230V AC	~30,7 W
------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



3	5	6	7A	8	9	10
13	14	15	17B	19	23	

IP20	IP44	AG	G	LED COB
------	------	----	---	------------

LENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LENA 50x90
LENA 50x120
LENA 60x100
LENA 60x130
LENA 60x150


500	900	230V AC	~24,3 W
500	1200	230V AC	~30,9 W
600	1000	230V AC	~27,8 W
600	1300	230V AC	~34,4 W
600	1500	230V AC	~38,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LIVIA 50x90
LIVIA 50x120
LIVIA 60x100
LIVIA 60x130
LIVIA 60x150

500	900	230V AC	~21,9 W
500	1200	230V AC	~28,5 W
600	1000	230V AC	~25,4 W
600	1300	230V AC	~32,0 W
600	1500	230V AC	~36,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70

500	700	230V AC	~18,7 W
-----	-----	------------	------------

ELIPSO Z 60x80

600	800	230V AC	~22,3 W
-----	-----	------------	------------

ELIPSO Z 70x90

700	900	230V AC	~25,6 W
-----	-----	------------	------------

ELIPSO Z 80x100

800	1000	230V AC	~29,4 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ELIPSO Z



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90



ELIPSO R 80x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D


LED

ELIPSO R


SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


SOFIA 50x70	500	700	230V AC	~16,5 W
SOFIA 60x80	600	800	230V AC	~20,2 W
SOFIA 70x90	700	900	230V AC	~25,6 W
SOFIA 80x100	800	1000	230V AC	~29,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

NEL 1 60x60

600	600	230V AC	~17,05 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 70x70

700	700	230V AC	~19,8 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 80x80

800	800	230V AC	~22,6 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 90x90

900	900	230V AC	~25,85 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 100x100


1000	1000	230V AC	~29,15 W
------	------	------------	-------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




NEL 2 NEL 3



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

NEL 2 50x75 NEL 3 50x75	500	750	230V AC	~17,33 W ~18,70 W
NEL 2 60x90 NEL 3 60x90	600	900	230V AC	~21,73 W ~22,83 W
NEL 2 70x105 NEL 3 70x105	700	1050	230V AC	~25,85 W ~26,40 W
NEL 2 80x120 NEL 3 80x120	800	1200	230V AC	~29,70 W ~30,25 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie




NEL 2 NEL 3




NEL 4 NEL 5



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

NEL 4 100x60
NEL 5 100x60



NEL 4 120x70
NEL 5 120x70




NEL 4 140x80
NEL 5 140x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AG

LED COB

NEL 4 NEL 5



Rectangular mirrors

Rechteckige Spiegel

Lustra prostokątne

framed mirrors
mit Rahmen
w ramie

ATLAS.....	42
ATLAS PLUS.....	43
ASTON.....	44
ASTON PLUS.....	45
BLAS.....	46
BLAS PLUS.....	47
FRAME.....	48
FRAME 2.....	49
BONITA.....	50
BONITA PLUS.....	51
NINA.....	52
MONICA.....	53

frameless
rahmenlos
bezzramowe

ARKO.....	54
LEONARDO.....	55
WEGA.....	56
FORMA.....	57
MARCO.....	58
SONIA.....	59
CLASSIC.....	60
DANA.....	61
ALA.....	62
FLOT.....	63
BLANCA.....	64
TONDO.....	65
QUADRO.....	66
SIENA.....	67
DIAMANT.....	68
DONATO.....	69
DOBLO.....	70
INVERTO.....	71
PINO.....	72
STAND.....	73



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ATLAS 60x80



ATLAS 80x80



ATLAS 100x80



ATLAS 120x80



ATLAS 140x80



ATLAS 60x100



ATLAS 80x100



ATLAS 100x100





ATLAS 120x100



ATLAS 140x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ATLAS PLUS 60x80

600	800	230V AC	~23,9 W
-----	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 80x80

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 140x80

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	------------	------------

ATLAS PLUS 80x100

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	------------	------------

ATLAS PLUS 100x100

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	------------	------------


ATLAS PLUS 120x100

1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	------------	------------

ATLAS PLUS 140x100

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44


ATG

LED COB


ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition
 Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ASTON 60x80



ASTON 80x80



ASTON 100x80



ASTON 120x80



ASTON 140x80



ASTON 60x100



ASTON 100x100



ASTON 120x100




ASTON 140x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ASTON PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



ASTON PLUS 60x80

Technical data		Technische Daten	
Dane techniczne			
600	800	230V AC	~49,6 W
800	800	230V AC	~57,6 W
1000	800	230V AC	~65,6 W
1200	800	230V AC	~73,6 W
1400	800	230V AC	~81,6 W
600	1000	230V AC	~64,0 W
800	1000	230V AC	~72,0 W
1000	1000	230V AC	~80,0 W
1200	1000	230V AC	~88,0 W
1400	1000	230V AC	~96,0 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



ASTON PLUS



4mm mirror, construction - aluminum frame
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLAS 50x70



BLAS 60x80



BLAS 60x120



BLAS 80x80



BLAS 100x80





BLAS 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BLAS PLUS



4mm mirror, construction - aluminum frame
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLAS PLUS 50x70

500	700	230V AC	~22,0 W
-----	-----	------------	------------

BLAS PLUS 60x80

600	800	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------

BLAS PLUS 60x120

600	1200	230V AC	~35,2 W
-----	------	------------	------------

BLAS PLUS 80x80

800	800	230V AC	~30,8 W
-----	-----	------------	------------

BLAS PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~35,2 W
------	-----	------------	------------

BLAS PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~39,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






BLAS PLUS

FRAME



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

FRAME	W	H	Voltage	Power
FRAME 45x80	450	800	230V AC	~18,9 W
FRAME 80x60	800	600	230V AC	~21,6 W
FRAME 100x80	1000	800	230V AC	~28,8 W
FRAME 120x80	1200	800	230V AC	~32,4 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




FRAME

FRAME 2



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
FRAME 2 45x80	450	800	230V AC	~7,5 W
FRAME 2 80x60	800	600	230V AC	~13,8 W
FRAME 2 80x80	800	800	230V AC	~13,8 W
FRAME 2 100x80	1000	800	230V AC	~17,4 W
FRAME 2 120x80	1200	800	230V AC	~21,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FRAME 2

BONITA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BONITA 60x80



BONITA 80x80



BONITA 100x80



BONITA 120x80



BONITA 140x80



BONITA 60x100



BONITA 80x100



BONITA 100x100





BONITA 120x100



BONITA 140x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




BONITA

BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



BONITA PLUS 60x80

Technical data		Technische Daten	
Dane techniczne			
600	800	230V AC	~23,9 W

BONITA PLUS 80x80

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	---------	---------

BONITA PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	---------	---------

BONITA PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	---------	---------

BONITA PLUS 140x80

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	---------	---------

BONITA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	---------	---------

BONITA PLUS 80x100

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	---------	---------

BONITA PLUS 100x100

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	---------	---------

BONITA PLUS 120x100


1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	---------	---------

BONITA PLUS 140x100

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

- BL
- WH
- GL
- AN
- AL
- TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44




BONITA PLUS


NINA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



NINA 60x80

Technical data		Technische Daten	
		Dane techniczne	
600	800	230V AC	~21,9 W

NINA 80x80

800	800	230V AC	~25,5 W
-----	-----	---------	---------

NINA 100x80

1000	800	230V AC	~29,1 W
------	-----	---------	---------

NINA 120x80

1200	800	230V AC	~37,7 W
------	-----	---------	---------

NINA 140x80

1400	800	230V AC	~36,3 W
------	-----	---------	---------

NINA 60x100

600	1000	230V AC	~25,5 W
-----	------	---------	---------

NINA 100x100

1000	1000	230V AC	~32,7 W
------	------	---------	---------


NINA 120x100

1200	1000	230V AC	~36,3 W
------	------	---------	---------

NINA 140x100

1400	1000	230V AC	~39,9 W
------	------	---------	---------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





NINA





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne		
MONICA 80x60	800	600	450	230V AC	~33,0 W
MONICA 80x80	800	800	550	230V AC	~39,3 W
MONICA 100x80	1000	800	550	230V AC	~42,9 W
MONICA 120x80	1200	800	550	230V AC	~46,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie







5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
ARKO 80x60	800	600	230V AC	~14,4 W
ARKO 60x80	600	800	230V AC	~10,8 W
ARKO 100x80	1000	800	230V AC	~18,0 W
ARKO 120x80	1200	800	230V AC	~21,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23	IP20	IP44	A G D	LED		



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



SP SB BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width	Height	Voltage	Power
LEONARDO 80x60	800	600	230V AC	~27,6 W
LEONARDO 80x80	800	800	230V AC	~27,6 W
LEONARDO 100x80	1000	800	230V AC	~34,8 W
LEONARDO 120x80	1200	800	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20 IP44 A t G D LED



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

WEGA 80x60



WEGA 100x60



WEGA 100x80



WEGA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Techniczne Dane
 Technische Daten Dane techniczne

FORMA 60x80	600	800	230V AC	~25,3 W
FORMA 100x60	1000	600	230V AC	~29,7 W
FORMA 100x80	1000	800	230V AC	~34,1 W
FORMA 120x80	1200	800	230V AC	~38,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

3	5	6	7A	8	9	10
13	14	15	17B	19	23	

IP20	IP44	AtG	G	LED COB
------	------	-----	---	------------



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MARCO 100x60



MARCO 100x80



MARCO 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SONIA 80x60

800	600	230V AC	~28,6 W
-----	-----	------------	------------

SONIA 100x60

1000	600	230V AC	~33,0 W
------	-----	------------	------------

SONIA 100x80

1000	800	230V AC	~37,4 W
------	-----	------------	------------

SONIA 120x80

1200	800	230V AC	~41,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12C	13	14	15
17	17A	17B	19	23		

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

CLASSIC 45x80

450	800	230V AC	~12,6 W
-----	-----	------------	------------

CLASSIC 60x80

600	800	230V AC	~12,6 W
-----	-----	------------	------------


CLASSIC 100x80

1000	800	230V AC	~12,6 W
------	-----	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

	Width	Height	Voltage	Power
DANA 60x80	600	800	230V AC	~12,6 W
DANA 80x80	800	800	230V AC	~12,6 W
DANA 100x80	1000	800	230V AC	~12,6 W
DANA 120x80	1200	800	230V AC	~12,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie







5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80



ALA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie







5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

FLOT 60x80

600	800	230V AC	~17 W
-----	-----	------------	----------

FLOT 80x80

800	800	230V AC	~17 W
-----	-----	------------	----------

FLOT 100x80

1000	800	230V AC	~17 W
------	-----	------------	----------

FLOT 120x80

1200	800	230V AC	~17 W
------	-----	------------	----------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




BLANCA




5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Glas/szkło 8mm

- SP
- GL
- SB
- AN
- BL
- AL
- WH
- TA



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLANCA 60x80	600	800	230V AC	~6,5 W
BLANCA 80x80	800	800	230V AC	~8,8 W
BLANCA 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W
BLANCA 120x80	1200	800	230V AC	~13,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- NW**
~4000K
- WW**
~3000K
- CW**
~6000K
- CCT**
3000K
-7200K

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 7A
- 8
- 9
- 10
- 12
- 12A
- 12B
- 12C
- 13
- 14
- 15
- 17
- 17A
- 17B
- 19
- 23
- IP20
- IP44
- A G D
- LED

BLANCA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TONDO 60x80

600	800	450	230V AC	~11,4 W
-----	-----	-----	------------	------------

TONDO 80x80

800	800	550	230V AC	~14,1 W
-----	-----	-----	------------	------------

TONDO 100x80

1000	800	550	230V AC	~14,1 W
------	-----	-----	------------	------------

TONDO 120x80



1200	800	550	230V AC	~14,1 W
------	-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

QUADRO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

QUADRO 60x80

Technical data	Technische Daten		
600	800	230V AC	~45,7 W

QUADRO 100x80

1000	800	230V AC	~60 W
------	-----	---------	-------

QUADRO 120x80


1200	800	230V AC	~67,3 W
------	-----	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


QUADRO



5mm mirror, construction - brushed aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
SIENA 45x70	450	700	230V AC	~18,0
SIENA 60x80	600	800	230V AC	~22,5
SIENA 80x80	800	800	230V AC	~26,1
SIENA 100x80	1000	800	230V AC	~29,7

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20	IP44	AIG D	LED
------	------	-------	-----

DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DIAMANT 45x70	450	700	230V AC	~16,2 W
DIAMANT 80x60	800	600	230V AC	~20,7 W
DIAMANT 60x80	600	800	230V AC	~20,7 W
DIAMANT 100x80	1000	800	230V AC	~27,9 W
DIAMANT 120x80	1200	800	230V AC	~31,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





DIAMANT





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DONATO 80x60



DONATO 60x80



DONATO 100x80



DONATO 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D

LED


DOBLO





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Installation position
 Montageposition
 Pozycja montażu



SP BL WH



SP BL WH

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DOBLO 1 45x80



DOBLO 2 45x80



DOBLO 2 60x80



DOBLO 2 80x80



DOBLO 2 100x80



DOBLO 2 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DOBLO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

INVERTO 60x80

600	800	TH	230V AC	~13,2 W
-----	-----	----	------------	------------

INVERTO2 60x80

600	800	TH	230V AC	~26,4 W
-----	-----	----	------------	------------

TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita

1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

23
1830

IP20

IP44



A
G D

LED

PINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

PINO 60x80



PINO 2 60x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

PINO





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
standard			

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

STAND 60x80

600	800	230V AC	~25,2 W
-----	-----	------------	------------

STAND 2 60x80

600	800	230V AC	~50,4 W
-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

IP20	IP44	A ↑ D	LED
------	------	-------	-----





Mirrors with shelves
Spiegel mit Ablagen
Lustra z półkami

AMELIA	76
AMELIA PLUS	77
AMANDA	78
ADA	79
MILENA	80
MILENA PLUS	81
VICTORIA	82
VICTOR	83
SIMONA	84
RAMONA	85
ZARIA	86
ZARIA BLACK	87
ZARIA D1, ZARIA D2	88
ALABAMA	89

AMELIA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
AMELIA 50x90	500	900	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x100	500	1000	230V AC	~3,6 W
AMELIA 50x120	500	1200	230V AC	~3,6 W
AMELIA 60x100	600	1000	230V AC	~4,7 W
AMELIA 60x120	600	1200	230V AC	~4,7 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





AMELIA

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

AMELIA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMELIA PLUS 50x90

500	900	230V AC	~22,0 W
-----	-----	------------	------------

AMELIA PLUS 50x100

500	1000	230V AC	~24,2 W
-----	------	------------	------------

AMELIA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~28,6 W
-----	------	------------	------------

AMELIA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~26,4 W
-----	------	------------	------------

AMELIA PLUS 60x120

600	1200	230V AC	~30,8 W
-----	------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44



AMELIA PLUS

AMANDA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMANDA 50x90



AMANDA 50x100



AMANDA 50x120





AMANDA 60x100




AMANDA 60x120



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ADA 50x90



ADA 50x100



ADA 50x120




ADA 60x100



ADA 60x120




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



BL **WH** **GL** **AN** **AL** **TA**



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MILENA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MILENA 50x90

500	900	230V AC	~4,4 W
-----	-----	---------	--------

MILENA 50x100

500	1000	230V AC	~4,4 W
-----	------	---------	--------

MILENA 50x120

500	1200	230V AC	~4,4 W
-----	------	---------	--------

MILENA 60x100

600	1000	230V AC	~5,5 W
-----	------	---------	--------

MILENA 60x120

600	1200	230V AC	~5,5 W
-----	------	---------	--------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20	IP44	A+ G	LED COB
------	------	------	---------



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

MILENA

MILENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



MILENA PLUS 50x90

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

500	900	230V AC	~22,0 W
-----	-----	------------	------------

MILENA PLUS 50x100

500	1000	230V AC	~24,2 W
-----	------	------------	------------

MILENA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~28,6 W
-----	------	------------	------------

MILENA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~26,4 W
-----	------	------------	------------

MILENA PLUS 60x120

600	1200	230V AC	~30,8 W
-----	------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A+ G


LED COB

MILENA PLUS



VICTORIA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80



VICTORIA 100x80



VICTORIA 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTOR 60x80



VICTOR 80x80



VICTOR 100x80



VICTOR 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SIMONA 45x80

450	800	230V AC	~3,75 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 60x80

600	800	230V AC	~5,10 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 80x80

800	800	230V AC	~6,90 W
-----	-----	------------	------------

SIMONA 100x80

1000	800	230V AC	~8,70 W
------	-----	------------	------------


SIMONA 120x80

1200	800	230V AC	~10,5 W
------	-----	------------	------------

SIMONA 140x80

1400	800	230V AC	~12,3 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------


standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL **WH** **GL** **AN** **AL** **TA**

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Size	Voltage	Power
RAMONA Ø60	600	230V AC	~7,2 W
RAMONA Ø70	700	230V AC	~9,0 W
RAMONA Ø80	800	230V AC	~10,8 W
RAMONA Ø90	900	230V AC	~12,0 W
RAMONA Ø100	1000	230V AC	~13,8 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 A+ D LED

ZARIA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ZARIA 45x80	↔ 450	↕ 800	230V AC	~18,3 W
ZARIA 60x80	↔ 600	↕ 800	230V AC	~22,4 W
ZARIA 80x80	↔ 800	↕ 800	230V AC	~27,8 W
ZARIA 100x80	↔ 1000	↕ 800	230V AC	~33,2 W
ZARIA 120x80	↔ 1200	↕ 800	230V AC	~38,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ZARIA

ZARIA BLACK



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ZARIA BLACK 45x80

450	800	230V AC	~18,3 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 60x80

600	800	230V AC	~22,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 80x80

800	800	230V AC	~27,8 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 100x80

1000	800	230V AC	~33,2 W
------	-----	------------	------------

ZARIA BLACK 120x80

1200	800	230V AC	~38,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D


LED

ZARIA BLACK

ZARIA D1 ZARIA D2




Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana




Special option / Speziaoption / Opcja specjalna

PowerBox : Socket/Steckdose/Gniazdo 230V
+ Switch/Schalter/Wyłącznik



WH



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

ZARIA D1 45x80

450	800	230V AC	~16,7 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D1 60x80

600	800	230V AC	~19,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 60x80

600	800	230V AC	~19,4 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 80x80


800	800	230V AC	~23,0 W
-----	-----	------------	------------

ZARIA D2 100x80

1000	800	230V AC	~26,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

ZARIA D1 ZARIA D2

IP20

IP44



ATG D

LED


ALABAMA




Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



Mirror
Spiegel
Lustro



WH



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

ALABAMA 60x60




ALABAMA 60x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



IP20

IP44

A
↑
G D

LED

ALABAMA




Specialized mirror
Spezialspiegel
Lustra specjalistyczne

tilting mirrors
Kippspiegel
uchylne




DORIS	92
MERIDA	93
DIEGO	94
TORINO	95
TORINO 1	96
TORINO 2	97





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

- DORIS Ø50 
- DORIS Ø60 
- DORIS Ø70 

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie






Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MERIDA 45x60



MERIDA 60x60



MERIDA 60x80






Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



BL **WH** **GL** **AN** **AL** **TA**

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DIEGO 45x60



DIEGO 60x60



DIEGO 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TORINO



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 60x45




TORINO 60x60



TORINO 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO

TORINO 1



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


Model	Width	Height	Voltage	Power
TORINO 1 60x45	600	450	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x60	600	600	230V AC	~3,6 W
TORINO 1 60x80	600	800	230V AC	~3,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO 1



TORINO 2



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


TORINO 2 60x45	600	450	230V AC	~4,5 W
TORINO 2 60x60	600	600	230V AC	~7,2 W
TORINO 2 60x80	600	800	230V AC	~10,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY mirrors
EASY Spiegel
Lustra EASY



EASY 01	100
EASY 02	101
EASY 03	102
EASY 03.1	103
EASY 04	104
EASY 04.1	105
EASY 05	106
EASY 06	107
EASY 07	108
EASY 08	109
EASY ALU 01	110
EASY ALU 01.1	111
EASY ALU 02	112

EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
standard			

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 01 80x60	800	600	230V AC	~5,3 W
EASY 01 100x60	1000	600	230V AC	~6,7 W
EASY 01 60x80	600	800	230V AC	~3,8 W
EASY 01 80x80	800	800	230V AC	~5,1 W
EASY 01 100x80	1000	800	230V AC	~6,0 W
EASY 01 120x80	1200	800	230V AC	~7,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20	IP44	AIG D	LED
------	------	-------	-----



EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 02 80x60*	800	600	230V AC	~7,2 W
EASY 02 100x60*	1000	600	230V AC	~7,2 W
EASY 02 60x80	600	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 80x80	800	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 100x80	1000	800	230V AC	~8,8 W
EASY 02 120x80	1200	800	230V AC	~8,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
EASY 03 80x60	800	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03 100x60	1000	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03 60x80	600	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 80x80	800	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 100x80	1000	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03 120x80	1200	800	230V AC	~16,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie


IP20 IP44 A t G G LED COB

EASY 03


EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Techniczne Dane
 Dane techniczne

Model	Width (W)	Height (H)	Voltage	Power (W)
EASY 03.1 80x60	800	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03.1 100x60	1000	600	230V AC	~12,5 W
EASY 03.1 60x80	600	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 80x80	800	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 100x80	1000	800	230V AC	~16,9 W
EASY 03.1 120x80	1200	800	230V AC	~16,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K -7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20
IP44
ATG G
LED COB



EASY 03.1

EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str. 119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


EASY 04 80x60	800	600	230V AC	~8,4 W
EASY 04 100x60	1000	600	230V AC	~10,6 W
EASY 04 60x80	600	800	230V AC	~6,2 W
EASY 04 80x80	800	800	230V AC	~8,4 W
EASY 04 100x80	1000	800	230V AC	~10,6 W
EASY 04 120x80	1200	800	230V AC	~12,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 04



EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 04.1 80x60	800	600	230V AC	~8,4 W
EASY 04.1 100x60	1000	600	230V AC	~10,6 W
EASY 04.1 60x80	600	800	230V AC	~6,2 W
EASY 04.1 80x80	800	800	230V AC	~8,4 W
EASY 04.1 100x80	1000	800	230V AC	~10,6 W
EASY 04.1 120x80	1200	800	230V AC	~12,8 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20 IP44 AIG D LED


EASY 04.1

EASY 05

4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Techniczne Dane

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
EASY 05 80x60	800	600	230V AC	~8,2 W
EASY 05 100x60	1000	600	230V AC	~8,2 W
EASY 05 60x80	600	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 80x80	800	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 100x80	1000	800	230V AC	~11,0 W
EASY 05 120x80	1200	800	230V AC	~11,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
WW ~3000K
CW ~6000K
CCT 3000K -7200K


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20
IP44
AtG D
LED

4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


EASY 06 45x70	↔ 450	↕ 700	230V AC	~22,4 W
EASY 06 60x60	↔ 600	↕ 600	230V AC	~23,5 W
EASY 06 60x80	↔ 600	↕ 800	230V AC	~27,9 W
EASY 06 80x80	↔ 800	↕ 800	230V AC	~32,3 W
EASY 06 100x80	↔ 1000	↕ 800	230V AC	~36,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


Model	LED Power (W)	Voltage (V)	Power (W)
EASY 07 Ø50	500	230V AC	~15,8
EASY 07 Ø60	600	230V AC	~19,3
EASY 07 Ø70	700	230V AC	~22,7
EASY 07 Ø80	800	230V AC	~26,1
EASY 07 Ø90	900	230V AC	~29,7
EASY 07 Ø100	1000	230V AC	~33,0

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW	WW	CW	CCT
~4000K	~3000K	~6000K	3000K - 7200K
standard			

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




EASY 07


EASY 08



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY 08 50x70	500	700	230V AC	~19,4 W
EASY 08 60x80	600	800	230V AC	~23,1 W
EASY 08 70x90	700	900	230V AC	~26,4 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 08

EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane

The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY ALU 01 80x60	800	600	230V AC	~5,3 W
EASY ALU 01 100x60	1000	600	230V AC	~6,7 W
EASY ALU 01 60x80	600	800	230V AC	~3,8 W
EASY ALU 01 80x80	800	800	230V AC	~5,3 W
EASY ALU 01 100x80	1000	800	230V AC	~6,7 W
EASY ALU 01 120x80	1200	800	230V AC	~8,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



EASY ALU 01

IP20	IP44	AIG D	LED
------	------	-------	-----

EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

1	2	3	5	6	7	7A
8	9	10	12	12A	12B	12C
13	14	15	17	17A	17B	19
23						

EASY ALU 01.1 80x60

800	600	230V AC	~10,6 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 01.1 100x60

1000	600	230V AC	~13,4 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 01.1 60x80

600	800	230V AC	~7,7 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01.1 80x80

800	800	230V AC	~10,6 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 01.1 100x80

1000	800	230V AC	~13,4 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 01.1 120x80

1200	800	230V AC	~16,3 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44

ATG D

LED

EASY ALU 01.1



EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
EASY ALU 02 80x60*	800	600	230V AC	~7,2 W
EASY ALU 02 100x60*	1000	600	230V AC	~7,2 W
EASY ALU 02 60x80	600	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 80x80	800	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 100x80	1000	800	230V AC	~8,6 W
EASY ALU 02 120x80	1200	800	230V AC	~8,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20 IP44 AIG D LED





Additional equipment

Zusätzliche ausrüstung

Wyposażenie dodatkowe

Controllers for mirrors/ Controller für Spiegel	
Sterowniki do luster	116
Other additives/ Andere Zusatzstoffe	
Inne dodatki	117
Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel	
Półki do luster okrągłych	118
Aluminum shelf for rectangular mirrors	
Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel	
Półka aluminiowa do luster prostokątnych	119

code scheme for procurement:

Name and size / frame colour / light colour / additives / IP-Code

example :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

Controllers for mirrors with single-color lighting
Controller für Spiegel mit einfarbiger Beleuchtung
Sterowniki do luster z podświetleniem jednobarwnym

WW ~3000K
NW ~4000K
CW ~6000K

Rocker switch on the frame / Kippschalter auf dem Rahmen
 Wylacznik kotyskowy na ramie



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the frame / Touch-Schalter mit Dimmer auf dem Rahmen
 Wylacznik dotykowy ze ściemniaczem, na ramie




IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer on the mirror / Berührunglose IR-Schalter mit Dimmer auf dem Spiegel
 Bezdotykowy wylacznik IR ze ściemniaczem na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wylacznik dotykowy ze ściemniaczem na lustrze



IP20 IP44




Touch switch SOFT START, with dimmer / Touch-Schalter SOFT START, mit dimmer
 Wylacznik MIĘKKI START, ze ściemniaczem



IP20 IP44

NW ~4000K **LED**
 A ↑ G E



Kodierungssystem für die Beschaffung:

Name und Größe/ Rahmenfarbe/ Lichtfarbe/ Zusatzstoffe / IP Schutzart

Beispiel :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

schemat kodu do zamówień:

Nazwa i rozmiar/ kolor ramy/ kolor światła/ dodatki / stopień ochrony IP

przykład :

LUPE Ø80 / GL / NW / 5,14,19 / IP20

Controllers for CCT mirrors
Controller für CCT-Spiegel
Sterowniki do luster CCT

WW ← → **CW**
 ~3000K ~4000K ~6000K

Smooth changing the tone of white light from warm to cold / Sanfter Wechsel des weißen Lichts von warm zu kalt
 Płynna zmiana światła białego od ciepłego do zimnego

Double button touch controller on the frame / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Rahmen
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na ramie



IP20 IP44



Double button touch controller on the mirror / Doppeltasten Touch-Controller auf dem Spiegel
Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze




IP20 IP44



Non-contact IR-controller on the mirror / Berührunglose IR-Controller auf dem Spiegel
Bezdotykowy kontroler IR na lustrze




IP20 IP44




Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44




Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler
Nścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



230VAC Europlug socket / 230VAC Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230VAC



Shaver socket 230VAC / Rasiersteckdose 230VAC
Gniazdo golarki 230VAC




Shaver socket 230VAC + USB A 5VDC 2.1A / Rasiersteckdose 230VAC + USB A 5VDC 2.1A
Gniazdo golarki 230VAC + USB A 5VDC 2.1A




Socket USB A + C 2.1A / Steckdose USB A + C 2.1A
Gniazdo USB A + C 2.1A




Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem




Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadananiu pary



Optional switches / Optionale Schalter / Wyzłączniki opcjonalne


Rocker switch on the frame / Kippschalter am Rahmen
Wyłącznik kołkowy na ramie



Rocker switch with LED / Kippschalter mit LED / Wyłącznik kołkowy LED




AF-Touch switch / AF-Touch-Switch / Wyłącznik dotykowy AF



no switch = turning ON the system together with the LED lighting
kein Schalter = Einschalten des Systems zusammen mit der LED
brak wyłącznika = włączanie systemu razem z oświetleniem LED

Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth




Clock / Uhr / Zegar



Combinations of some accessories are not possible. Some accessories change: IP protection class, safety class, light source and energy class. Some accessories can only be installed in large mirrors.
Kombinationen einiger Zusatzstoffe sind nicht möglich. Einige Ergänzungen ändern sich: IP-Schutzklasse, Schutzklasse, Lichtquelle und Energieklasse. Einige Zubehörteile können nur an großen Spiegeln angebracht werden.

Kombinacje niektórych dodatków nie są możliwe. Niektóre dodatki zmieniają: stopień ochrony IP, klasę ochronności, źródło światła i klasę energetyczną.
Niektóre dodatki mogą być instalowane tylko w lustrach o dużych rozmiarach.

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Housing / Gehäuse / Obudowa:

SB - Brushed stainless steel / Gebürstet Edelstahl / Stal nierdzewna szlifowana
SP - Polished stainless steel / Poliert Edelstahl / Stal nierdzewna polerowana



Powder coating colour / Pulverbeschichtung Farbe / Kolor malowania proszkowego:

WH - White / Weiss / Biały
BL - Black / Schwarz / Czarny
GL - Gold / Gold / Złoty
AL - Aluminium / Aluminium / Aluminowy
AN - Anthracite / Anthrazit / Antrycytowy
TA - Taupe / Taupe / Taupe



LED
COB - Light source / Leuchtmittel /
Zródło światła

A
D - Energy class / Energieklasse /
Klasa energetyczna


IP20 IP44 - IP Schutzart / IP-Code / stopień IP
standard




Shelves for round mirrors/ Regale für runde Spiegel/ Półki do luster okrągłych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Ronda, Lupe, Selena, Onyx, Onyx Plus, Cerchio Z, Milano, Luna, Cerchio R, Easy 07

	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiaru luster		
PLK1 60	600	140	Ø50
PLK1 70	700	140	Ø60
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90
PLK1 110	1100	140	Ø100



	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiaru luster		
PLK2 60	600	140	Ø50
PLK2 70	700	140	Ø60
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90
PLK2 110	1100	140	Ø100
PLK2 120	1200	140	Ø110






Aluminum shelf for rectangular mirrors/ Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel/ Półka aluminiowa do luster prostokątnych

for models/ für Modelle/ dla modeli: Arko, Classic, Dana, Ala, Flot, Blanca, Tondo, Doblo,
Easy 01, Easy 02, Easy 03, Easy 03.1, Easy 04, Easy 04.1, Easy 05, Easy Alu 01, Easy Alu 02

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

PLP1 60	600	120
PLP1 70	700	120
PLP1 80	800	120
PLP1 90	900	120
PLP1 100	1000	120
PLP1 110	1100	120
PLP1 120	1200	120





ul. Sumińska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl

