

LANDO

2026



Lustra do makijażu Makeup mirrors Die Kosmetikspiegel



SCM-3C2/GL3

SWING O4

SWING P4



Lustro do makijażu Makeup mirror Kosmetikspiegel





SCM-3C2/GL



SCM-3C2/BL



SCM-3C2/WH



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Dotykowe przyciski / Touch buttons / Sensortasten



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Steplessly adjustable light color light color (cool, natural, warm)
Stufenlos einstellbare Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Płynne ściemnianie (10%-100%) / Stepless dimming (10%-100%) / Stufenloses Dimmen (10%-100%)



Pamięć ustawień / Memory settings / Speicherfunktion



Regulowany kąt nachylenia / Adjustable tilt angle / Verstellbarer Neigungswinkel





Wbudowany akumulator (do 1h - 100% jasności) / Built-in battery (up to 1h - 100% brightness) /
Integrierter Akku (bis zu 1 Std - 100 % Helligkeit)



Kabel USB-A/C 1m w zestawie / 1m USB-A/C cable included / 1 m USB-A/C-Kabel im Set

Lustro do makijażu
Makeup mirror
Kosmetikspiegel



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał - Stal / Material - Steel / Material - Stahl



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Montaż: Ścienny (na kołki rozporowe) / Mounting: Wall-mounted (using wall plugs)
Montage: Wandmontage (mit Dübeln)



Regulacja: Ramię trójprzegubowe, obrotowe i uchylne / Adjustment: Triple-jointed arm, swivel and tilt
Verstellung: Dreigelenkarm, schwenkbar und neigbar



Powiększenie x3 / 3x magnification / 3-fache Vergrößerung




Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



LUMI	6
VERO	7
LORO	8
VINI	9
CUBE	10
ROKO	10



Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Lumi 4-6W** lub **Lumi 6-9W** / Power: **Lumi 4-6W** or **Lumi 6-9W** / Leistung: **Lumi 4- 6W** oder **Lumi 6- 9W**





Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten


Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Vero 4



Vero 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+Szkło akrylowe / Material: ABS+Acrylic glass / Material: ABS+Acrylglas



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Vero 4**-8W lub **Vero 6**-12W / Power: **Vero 4**-8W or **Vero 6**-12W / Leistung: **Vero 4**-8W oder **Vero 6**-12W





Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Loro 4** -6W lub **Loro 6** -9W / Power: **Loro 4** -6W or **Loro 6** -9W / Leistung: **Loro 4** -6W oder **Loro 6** -9W





Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Vini 4** - 7W lub **Vini 6** - 11W / Power: **Vini 4** - 7W or **Vini 6** - 11W / Leistung: **Vini 4** - 7W oder **Vini 6** - 11W





Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart




Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten


Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Cube



Roko




Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc - 4W / Power - 4W / Leistung - 4W



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen





AURA LUMI	12
AURA VERO	13
AURA LORO	14
AURA VINI.....	15
TWIN CUBE	16
TWIN ROKO.....	17




Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Lumi 4	60x80	Lumi 4
Aura 810 Lumi 4	80x100	Lumi 4
Aura 68 Lumi 6	60x80	Lumi 6
Aura 810 Lumi 6	80x100	Lumi 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Moc: **Aura Lumi 4-6W** lub **Aura Lumi 6-9W** / Power: **Aura Lumi 4-6W** or **Aura Lumi 6-9W**
Leistung: **Aura Lumi 4-6W** oder **Aura Lumi 6-9W**




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

Lustra z lampami
Mirrors with lights
Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Vero 4	60x80	Vero 4
Aura 810 Vero 4	80x100	Vero 4
Aura 68 Vero 6	60x80	Vero 6
Aura 810 Vero 6	80x100	Vero 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Aura Vero 4-8W** lub **Aura Vero 6-12W** / Power: **Aura Vero 4-8W** or **Aura Vero 6-12W**
Leistung: **Aura Vero 4-8W** oder **Aura Vero 6-12W**




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Loro 4	60x80	Loro 4
Aura 810 Loro 4	80x100	Loro 4
Aura 68 Loro 6	60x80	Loro 6
Aura 810 Loro 6	80x100	Loro 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc: **Aura Loro 4** -6W lub **Aura Loro 6** -9W / Power: **Aura Loro 4** -6W or **Aura Loro 6** -9W
Leistung: **Aura Loro 4** -6W oder **Aura Loro 6** -9W



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Vini 4	60x80	Vini 4
Aura 810 Vini 4	80x100	Vini 4
Aura 68 Vini 6	60x80	Vini 6
Aura 810 Vini 6	80x100	Vini 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V





Moc: **Aura Vini 4** -7W lub **Aura Vini 6** -11W / Power: **Aura Vini 4** -7W or **Aura Vini 6** -11W
Leistung: **Aura Vini 4** -7W oder **Aura Vini 6** -11W



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen



Twin 68 Cube 3

W x H(cm)

60x80

Twin 810 Cube 3

80x100



Twin 68 Cube 4

60x80

Twin 810 Cube 4

80x100

Barwa światła
Light color
Lichtfarbe



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)




Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K





Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart




Dwie pozycje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Barwa światła Light color Lichtfarbe
Twin 68 Roko 3	60x80	3000K
Twin 810 Roko 3	80x100	3000K
Twin 68 Roko 4	60x80	4000K
Twin 810 Roko 4	80x100	4000K



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)




Grubość lustra: 4mm / Mirror thickness: 4 mm / Spiegelstärke: 4 mm



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

LANDO


OFERUJEMY TAKŻE / WE OFFER ALSO / IM ANGEBOT AUCH :



Lustra/ Mirrors/ Spiegel



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej z gniazdkami/
Stainless steel garden lighting post with sockets/ Edelstahl Garten
Leuchte mit Steckdosen



Blachy perforowane
Perforated metal sheets
Lochbleche



Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy
Built-in Stainless steel
containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module

MCJ
ul.Sumieńska 2a
44-293 Szczerbice
Poland

tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl